
63.43

1921 - 1923



LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'

Établissement Horticole

«FLORAIRE»

(Jardin alpin d'acclimatation)

H. CORREVON, propriétaire

CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)



36ME CATALOGUE DE GRAINES



Seeds of alpine and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, GENEVA

PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les Jardins

PAR

H. CORREVON ___

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France et de plusieurs prix d'honneur aux Expositions d'horticulture.

Le Guide Pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. Correvon a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand Correvon et dont voici la table des matières :

Préface.

Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier; leur nature; leurs conditions d'existence.

II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagnes. III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, **)**)

en baquets ; la tourbière et la moraine.

IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.

V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris. 33 VI. — Construction des rocailles.))

VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.))

VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.

IX. — Floraire, L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeau.

X. — La fougeraie.

XI. — Les orchidées de pleine terre.))

XII. — Cactées rustiques.))

XIII. — Les lys.))

XIV. — La « Florarina ».

Index alphabétique des genres du chapitre VIII. » des chapitres X, XI, XII, et XIII.

des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à «Floraire», au prix de 15 francs, port en sus.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

"FLORAIRE"

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG PRÈS GENÈVE (SUISSE)

Nos semences se vendent au prix de 75 cent. à 1 fr. le paquet.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à notre choix.

12 e	spèces	pour .	7.17	37			fr.	6.50
25	»	»))	12.50
50	»))		4-31))	25.—
100))))				1))	50.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants:

Rochers et jardins alpins.

Murailles fleuries.

Pentes arides.

Marécages.

Sous-bois.

Prairie alpine.

Sols calcaires.

Sols non calcaires.

Bordures.

Pl. vivaces pour plates-bandes.

Meilleures plantes pour bosquets.

Pl. mellifères pour abeilles.

Pl. médicinales.

Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are punctually attended to, and the parcels of seeds are sent direct to England. We generally forward them as « samples » (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 2 $\frac{1}{2}$ d. more. Good sized packets of seeds are sold 10^d each, the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people. We do special collections for special exigences; as following; Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Underwoods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees'plants (Melliferous) — Medicinal plants.

Explication des Signes. Explanation of the marks in the seedlist.

Ab = Plantes pour abeilles. — For bees.
Aq = Plantes aquatiques. — Water plants.

Ar = Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.

Arb = Arbuste pour rocailles. — Rockery shrubs.

Bord = Plante à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.

Env = Plantes envahissantes. — Underground creeping.

Gr = Plantes grimpantes. — Climbing.

H = Humidité. — Dampness.

Med = Plantes médicinales. — Medicinal plants.

N = Nord. — To place Northside.

0 = Plante d'ombre. — Plant for the shade.

1/2 0 = Mi-ombre. — Half shade.

(Pyrén) = Graines rapportées cet été des Pyrénées.

Pr = Propres à émailler la prairie. — Swiss meadow.

R = Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.

S ou s = Plante spéciale pour soleil. — Sun wanting plant.

Sp = Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».

T = Tourbière. — English « moraine ».

V = Plantes vivaces. — Perennial border plants.

tap = Tapissantes. — Creeping.

π = Espèce de culture spéciale. — Special treatment ¹.
 = Plantes délicates à protéger l'hiver. — Tender plants.

/// = Plantes murales propres à semer dans les murs. — Wall plants.

+ = Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.

o = Annuelle. — Annual. | | = Bisannuelle. — Biennial.

 $N.\ B.$ — Nous marquons généralement d'un \times sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a \times the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

¹ Nous rappelons ici que le volume de M. H. Correvon, Les plantes des montagnes et des rochers, contient toutes les instructions nécessaires pour la culture des plantes délicates ainsi que pour l'élevage des plantes alpines par semis.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et au détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettés avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'ont fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans des pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans des fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit ici que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sement en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là. Nous n'indiquons sur cette liste déjà très longue, que les espèces les plus demandées et les plus courantes. Nous avons récolté un beaucoup plus grand nombre de graines, mais n'en pouvons donner la liste ici. Qu'on sache seulement que nous possédons, outre les espèces indiquées ici, des graines de très nombreuses espèces rares et que nous fournissons sur demande.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veuillent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines le mieux vous serez servis.

Paiement.

Net à 30 jours.

Nous prions nos nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

Réclamations.

Les graines étant toujours fraîches, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

GRAINES DE PLANTES

DE

Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

Acæna glabra. Achillea sericea, belle espèce basse, à fleur glauca. jaune vif. Ar. Env. tomentosa. Bord Rs tap inermis. Vandasii. R s ovalifolia. Aconitum anthora. R s Sanguisorba. sarmentosa. Cammarum. 1/2 O V Plantes tapissantes pour l'ombre. Columbianum. ½ 0 V Acantholimon Balansae. Fischeri. O V lycoctonum. $\frac{1}{2}$ O V napellus. $\frac{1}{2}$ O V Med Fomini. glumaceum. à fleurs blanches. graminifolium. à fleurs roses. lepturoides. paniculatum. ½ 0 V venustum. septentrionale. 1/2 O V Plantes de rochers extrêmevariegatum. ½ 0 V ment belles, grand soleil et sec. Vilmorinianum. ½ 0 V Ont donné cette année des graines Wilsoni. 1/2 0 V fertiles à cause du sec. Actæa rubra. O Acanthus mollis. V s spinosissimus. V s spicata. 0 Actinella scaposa. R Achillea ageratum. Ar s Pr Adenophora liliifolia. V s aizoon. /// Potanini. R V atrata. /// R stylosa. R V Clavenæ. R /// verticillata. V s filipendula. V + Pl. solide fleuris-Adenostyles albifrons. R O sant tout l'été; s herba Rota. /// s alpina. R 0 leucophyla. R s holosericea. R Adonis pyrenaica. s impunctata. /// s vernalis. Grande anémone à fleur Kellereri. R d'or; mars-avril. S lanulosa. R Walziana. S lingulata. R Aethionema armenum. /// S macrophylla. 0 antitauri. /// S millæfolium. Ar Pr cappadoccum. /// S roseum. cordatum (Eunomia cordata). ///S mongolica. R creticum. /// S moschata. /// R s Florariensis. /// S nana. S π

sarracenica. R s

serbica. R Bord ///

gracilis. /// R s

grandiflorum. /// S

```
Alyssum idæum: ///
Aethionema iberideum. ///
       Kotschyi. /// S
                                                   lucidum. R
       pulchellum. /// R
                                                   maritimum. R
                                                   Mœllendorfianum. ///
       saxatile. /// R s
       schistosum. /// R s
                                                   montanum. R
       sp. Asia Minor. /// s
                                                   murale. ///
       stylosum. /// S
                                                   orientale. R
       Thomasianum. /// S
                                                   persicum. R
       trinervium. /// S
                                                   petræum. R
                                               ))
       warleyensis. ///
                                               ))
                                                   pyrenaicum. ///
                                                   repens. ///
Aethopappus pulcherrimus. R
Agathea colestris.
                                                   rostratum. R
                                               2)
       petiolata (nouveau). /// R
                                                   rupestre. ///
Agave virginica. S
                                                   saxatile. R /// (Corbeille d'or).
Agrostemma coronaria (coquelourde). V
                                                            var. citrinum.
Ajuga pyramidalis. R
                                                            var. compactum.
       genevensis. R Pr Env
                                                   speciosum. R
       reptans. Pr tap R
                                                   spinosum roseum. ///
Alkana orientalis. R
                                                   spinosum. /// R S
                                               ))
Akebia quinata. Gr
                                                   tortuosum. R
                                                   Wiersbickii. R Ar
Alchemilla alpina. Med Pr
       splendens. Pr R
                                                   Wulfenianum. ///
                                            Amelanchier vulgaris. Arb
       vulgaris. Pr Med
Allium pedemontanum. R
                                            Amphycome arguta. R S V
       Moly. R Pr
                                            Amsonia latifolia. V
       Ursinum. O Med
                                            Anagallis tenella. T Sp
       Victoriale. R Med
                                                   grandiflora. O
Alsine austriaca. ///
                                                   linifolia. ~
       Banatica. R
                                            Anchusa italica. Mel V
       Bauhinorum. ///
                                                          var. Dropmoreana. Mel. V
       caucasica. R
                                                           var. Floraire. Mel V
                                                     Bonnes Bourraches vivaces de
       hirsuta. ///
       juniperifolia. ///
                                                   grandes dimensions, aux innom-
       liniflora. R
                                                   brables fl. d'un bleu intense (mai-
       mucronata. ///
                                                   octobre).
       recurva. ///
                                            Androsace albana. π ///
       Rosani. /// R
stricta. T
                                                   Brigantiaca. R
                                                   carnea. R
       tenuifolia. R
                                                   Chaixi. O
   30
       verna. ///
                                                   chamaejasme. R ///
       villarsii. ///
                                                   ciliata. R ///
Althæa ficifolia. V (jaune)
                                                   coronopifolia. O
       Soleil pâle (jaune double).
                                                   cylindrica. π ///
       rosea (Rose trémière). V Med Ab
                                                   foliosa. R
         A fl. simples ou doubles; à se-
                                                   glacialis. \pi ///
       mer ou planter dans les grands
                                                   Halleri. ///
                                                   Haussmanni. π ///
       jardins ou en bordure des massifs
       d'arbustes; fleurissent de mai à
                                                   Hedraeantha. ///
                                               1)
       octobre.
                                                   Helvetica. \pi /// S
Alyssum amanum. ///
                                                   imbricata (argentea). π ///
       alpestre. ///
                                                   lactiflora. O
       argenteum. R S
                                                   lactea. R
       calyocarpum. R
                                                   Laggeri. R /// (Pyrén)
  >>
       condensatum. R S
   ))
                                                   lanuginosa. R
                                                   Mathildæ. ///
       creticum. ///
       halimifolium. /// R s
                                                   obtusifolia. R
```

Androsace oculata. R	Antennaria triplinervis. B R
» Pacheri. ///	Anthemis austriaca. R
» prætutiana. ///	» Biebersteini. R
» primuloides. R	» carpathica. R
» pubescens. ///	» montana. R
» - pubesculenta. O	» nobilis (camomille romaine). Med
» sarmentosa. R	» rigescens. R V Pr
» sempervivoides. R	» tinctoria. R + Pr
» septentrionalis. R	Anthericum ramosum. R (Lis des ro-
» villosa. R S (Pyrén)	chers).
» vitaliana. /// R S	Anthyllis montana. R B
» vitaliana. /// R S (Pyrén)	» vulneraria. Pr R Med
Anemone albana. R	Antirrhinum asarina. /// R S
» alpina. R ½ O Pr	» glutinosum. ///
	majus, type sauvage. /// S V
Daldanaia D	» » corail. V
111. D	» » Lightrose. V
Chille D	» » orangé vif. V
	» variétés en mélange.
» decapetala. R	inches (III (Demán)
» dichotoma (pennsylvanica). R Env	
» fulgens. V s	
» globosa. R	» siculum. ///
» Halleri. R	Aphyllanthes monspeliensis. R S
» Hepatica. R Bord	Apiostuberosa. Gr
» Hortensis, en belles variétés.	Aponogeton distachyon. Aq.
» japonica. V	Aposeris fœtida. O Env
» magellanica. R	Aquilegia alba. V Pr R
» montana. R	» grandiflora.
» multifida. R	alpina. O R (1)
» narcissiflora. R Pr	(Récoltés dans les Alpes.)
» nemorosa. O sous bois.	» alpina des jardins.
» » var. bracteata.	» artica. R
» à fleurs bleues.	» atrata. R Pr
» nigricans, R	» californica. R V
polyantha. R	» » hybrides.
pratensis. R	» canadensis. R
» pulsatilla. B R S Pr	» cœrulea. V
» var. alba.	» Einseleana. V
» ranunculoides. R	» flabellata. R
» rivularis. R H	» formosa. Pr
» Robinsoniana. R	» glandulosa. R
» rubra. R	» Haylodgensis.
» sulfurea. R Pr	Superbe hybride à grandes fl.
» stellata. S R	et à longs éperons.
» sylvestris. A R	» Helenæ. R
» transylvanica. R	» hybrida extra (Floraire). V
» trifoliata. R	Fl. multicolores, grands éperons
» vernalis. R	teintes les plus harmonieuses; pl
» virginiana R	d'un effet superbe, composant des
Anemonopsis macrophylla. 0	tableaux merveilleux.
Angelica Archangelica (Angélique). V Med	» hybrides à grandes fleurs récol-
Antennaria alpina. R B	tées dans un jardin de la Haute
» carpathica. R	Engadine.
» dioica. R B	» hybrides « Exhibition » (anglaises).
and mallering D	» Othonis. R
	» oxypetala. R
» plantaginea. B P	

Aquilegia pubiflora. R

- » pyrenaica. R (Pyrén)
- » Reuteri. R
- » rosa. R Pr
- » skinneri. Fl. rouge et jaune. R
- » transylvanica. R
- vulgaris. Pr R
- » vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne; superbe choix.

Les ancolies sont d'excellentes pl. d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant la mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

Arabis albida. R'

- » alpina. R
- » » nana compacta.
- » Ferdinand-Coburgi.
- » pendula.
- » » superba.

arenosa, bellidifolia, caucasica, cebenensis, cenisia, collina, cœrulea, Drummondi, Halleri, hybrida, japonica, lucida, Ludoviciana, nordmanniana, ovirensis, pendula, procurrens, pumila, purpurascens, rosea, scopoliana, Soyeri, Stelleri, Sturii. R ///

Arctostaphylos alpina.

» Uva Ursi (raisin d'ours). R Med Arctotis grandis. O (Aster argenté du Cap.)

Arenaria Balearica. ///

- » biflora. ///
- » graminifolia. R Pr
- » grandiflora. R
- » Koriniana. R
- » Kotschyana. ///
- » laricifolia. ///
- » lateriflora. ///
- » longifolia. ///
- » nardiflora. ///
- purpurescens. R
- purpurescens.Sajenensis. R
- » Saxifraga. ///
- » sericea. R
- » tetraquetra. ///
- » tridentina.
- » verna. R

Armeria alpina. R

- » Bee's Ruby. R
- * cæspitosa. /// R

Armeria graeca. R

- » Halleri. R
- » majellensis. R B
- » maritima. R B (vulgaris).
- à fl. blanc pur.
- » plantaginea. R
- » setacea. R
- » vulgaris. R Bord Ar

Arnica longifolia. Pr

» montana. T Sp R Med Pr

Aronicum glaciale. R

» scorpioides. R T

Artemisia absinthium. Ar Med

- annua. O (balsamique).
- » arborea. R ///
- » atrata. ///
- » austriaca. R
- » cretacea. ///
- » discolor. R
- » glacialis. /// R
- » glauca. B Ar Env
- granatensis. R ///
- » lanata. ///
- » maritima. ///
- » / mutellina. (Génipi). Med R
- » nana. R
- » sacrorum. Ar
- spicata (vrai Génipi). Med $///\pi$
- » Tournefortiana. Ar
- » tridentita. R s
- » valesiaca. ///
- » vestita. Ar
- » Villarsii. /// (Pyrén)
- vulgaris. Ar Med

Pl. de grand soleil, à naturaliser sur pentes arides, sauf les esp. marquées ///

Arum italicum. O

Asarum canadense. O Bord

- » cancasicum, R O
- » europæum. O Bord

Asclepias Cornuti. V Ab Env

* tuberosa. V + Ab

L'une des plus brillantes des pl. vivaces; 50 cent. haut, fl. en ombelles étalées, d'un orangé très vif, grand effet. (Août-octobre).

Asparagus acutifolius. R S

» tenuifolius. R S

Asperula azurea.

- · cynanchica. R
- » galioides. R
- » hirta. R
- » odorata. O Med Sous-Bois.
- » orientalis. R
- » taurina. O Sous-Bois.

Athamante Matthioli. R

Aubrietia Bakeri.

Atragene alpina. 1/2 0 Gr

Columnae.

» Coreana, à fl. jaunes. Gr

Atropa Belladona (Belladone): O Med

à fruits jaunes.

Asperula tinctoria. R Asphodelus albus (Asphodèle). Ar Asphodeline cretica. V » lutea. V (Bâton de Jacob). Aster alpinus. R » à fl. blanches. R à fl. roses. superbus.)) » / amelloides. + Ab » Amellus. Pr Ab Ar Amellus roseus. + » bessarabicus. V Ab caucasicus. R 'M' cordifolius. V Ab 3) - . P: " Datschvi. V » - diplostephioides. R Bord galliculatus. R » , himalaicus. R hybridus. + Ab " » Ibericus. + V » lævis. V macrophyllus. V 3) novi-Belgii. Ab var. « Crépuscule ». 3) Porteri, /// Ab Ś pseudo-Amellus. R V Ptarmicoides. V pyreneus (vrai). R roseus. V + sericeus. R suffruticosus. R vestitus. Astilbe Davidi. H Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis. Hybrides variées. rivularis. H Astragalus alopecuroides. R alpinus. R -aristatus. /// cicer. Med Ar depressus. R exscapus. S (du Simplon). glycyphyllos. Ar himalaicus. R monspessulanus. /// R Onobrychis. R Astrantia carinthiaca. R

gracilis. R

minor /// N

Athamante cretensis. R ///

major. H R Pr Ab

major à fleurs roses.

croatica. deltoidea. Evrii. erubescens. Fire King. Florariensis. græca. grandiflora. Hendersonni. hybrides de Floraire. hybrida superba. italica. Floraire. Kötschvi. Leichtlini. libanotica. Lilac Queen. « Lloyd Edward ». Marshalli. Moehreimi. olympica. Paul's lilac. Peter Barr. Pinardi. Pritchardi. purple King. purpurea. Richardsoni. Rosea grandiflora. Souvenir de W. Ingram. Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fl. d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits. Azalea procumbens. /// Plante très montagnarde et des Banffia petræa. //// Baptisia australis. V plus faciles à cultiver; l'une des Bartsia alpina. π meilleures plantes mellifères. spicata. π Bellidiastrum Michelli. H Bellis cœrulescens. /// R

Bellis mexicana. R Caltha palustris. H » polysepala. H Bellium bellioides. /// ".» nivale. ///. Calystegia dahurica. Gr Berberis Wilsoni; le plus beau du genre Camassia exulenta. Pr R nouvellement introduit de l'Asie Camomille (v. Anthemis nobilis). centrale. Campanula acutangula. /// Berkheva purpurea. R Abietina, R Berteroa incana. R alata. V alliariæfolia. V + Fl. blanches » mutabile. R Betonica alopecuros. R décoratives. Allionii. R /// grandiflora. Pr R grandiflora superba. Pr R Ardonensis. /// hirsuta. Pr R barbata. R Pr officinalis. Pr R Baumgartani. R orientalis. Pr R bellidifolia. ///-Betula nana. Arb betonicæfolia. R Bidens dahlioides. Dahlia vivace et rusbononiensis. R tique. Canterburiana. R Biscutella lævigata. Pr R Ab capitata. R carnica. ///
carpathica. B V R lucida. R Blitum virgatum (Epinard-fraise). » capitatum. R » alba. grandiflora. Plantes curieuses portant comme » var. compacta. des fraises d'un vermillon très vif. Riverslea. à l'aisselle des feuilles. Bocconia microcarpa. V Le C. carpathica (facile à élever Borago laxiflora. R H de semis) est une excellente plante » officinalis. Ab de rochers, de plates-bandes et de » officinalis alba. bordures; fleurit de mai jusqu'en » orientalis. R automne; grandes fleurs, violettes Brassica repanda. /// R ou blanches; plantes basses et for-Braya pinnatifida. π mant tapis. Brickelia grandiflora (Ageratum jaune). cenisia. $/// \pi$ Briza major. cervicaria. R »', media. collina. R Env crispa. R /// Bromus squarrosus. R cristallocalvx. R Budleya variabilis. Arbuste à croissance rapide, à Cymbalaria. /// ! floraison abondante (fleurs en dahurica. Pr R grappes violet et or) et qu'on elatinoides, /// 0 élève facilement de graines. eriocarpa. V Bulbocodium latifolium. R excisa. /// π » vernum. Pr R Fenestrellata. /// Buphtalmum grandiflorum. R flexuosa. /// S salicifolium. Pr fragilis. /// speciosissimum (très rare). /// N garganica. /// R Bupleurum falcatum, R Pr » villosa. /// » fruticosum. Arb glomerata. Pr R var. à fl. blanches. var. acaulis. longifolium. R ranunculoides. R stellatum. R /// grandis. V Calamintha acynos. R » à fl. blanches. alpina. R incurva. R grandiflora. R istriaca. /// lactiflora. R 1/2 0 Calandrina umbellata. R Calla palustris. Aq lamiifolia. R

```
Campanula lanata. /// (velutina).
                                          Campanula speciosa. R (Pyrén)
   » latifolia. R V O Sous-Bois.
                                                 Speculum. O
          » à fl. blanches.
                                                 spicata. R
                                                 stenocodon. ///
          » · ·
               azurea.
      libanotica. R
                                                 subpyrenaica.
                                            (D)
       longistyla. R
                                                 thrysoidæa. R
                                            r)n
                                                 tomentosa. ///
       macrantha. V
              à fl. blanches.
   ))
          ))
                                             )) .
                                                 Tommasiniana. ///
                                                 Trachelium. R Pr Ar
       macrorhiza. ///
       medium, type des Hautes-Alpes.
                                                         à fl. blanches.
                                                    » a fl. doubles.
       medium, type des jardins, mé-
                                               Tyrolensis. ///
                                                 urticifolia. R Sous-Bois.
       lange de toutes couleurs (Campa-
       nule Carillon). + V R Pr
                                            , ))
                                                 Valdensis. ///
                                                Vanneri. ///
       la même à fl. doubles. +
   33
                                             » velutina.
       michauxioides. R
       mirabilis. ///
                                                 Venzloi. /// R
                                             ))_ -
       Mœhreimi. V
                                                 versicolor. /// R
       montana. R
                                                 Vidali, ^
                                                 Waldsteiniana. ///
       muralis (Portenschlagiana). ///
       Muretti. ///
                                                 Wilsoni. ///
       nitida. R
                                                 Zoyzii. /// π
       nobilis. R
                                          Canarina Campanula.
       Pallasiana. R
                                           Cardamine alpina. ///\pi
       patula. Pr
                                                 asarifolia. H
       pelviformis. R
                                               chenopodifolia. R
       persicifolia. V R O
                                                 resedifolia. ///
          » alba superba.
                                                sibirica. H
                                                 trifoliata. O
          » azurea.
                                           Carduus acanthoides. Pr
                 à fl. doubles.
       petræa. /// (Récolt. dans les Al-
                                                 aurisocus. Pr
                                             » / defloratus. Pr
       pes-Marit.).
                                                 nutans. Pr Ab
       phytidocalix. R
                                           Carex Baldensis. H
       psylostachia. R
       pulla: ///
                                             » bicolor. H
       pulloides. R
                                                Buchanani (feuill. brun).
       punctata. R Env
                                           Carlina acaulis. R Pr Ar
       » à fl. blanches.
pusilla. /// R
                                             » 'acanthifolia. R Ar
                                                 cynara (Chardon d'or). R Ar
          » à fl. blanches.
                                           Cathcartia villosa. 0 ×
       pyramidalis. /// R Ab Ar
                                           Catananche coerulea. R
           )),
                  alba.
                                           Cedronella triphylla. -
       Raddeana. R
                                           Centaurea alpina. (jaune paille) R
       rapunculoides. Pr Env
                                              » Babylonica. V
                                              » dealbata. R
       rhomboidalis. Pr R
                                                macrocephala. V
       rotundifolia. Pr R
                                              » / montana. R O Bord
       rotundifolia alba.
                                                         à fl. blanches.
       rupestris. ///
       ruthenica. R Pr
                                                  nervosa. Pr
       salicifolia. R
                                                  orientalis. R
   ))
       Sarmatica. R Pr
                                             » , præalta. R Ar
   ))
       saxifraga. R ///
                                                  Ruthenica. R (jaune)
                                                 rutifolia. R
       Scheuchzeri. R
                                                  uniflora: R
                   à fl. blanches.
                                           Centranthus angustifolius. R ///
      sibirica. R
                                              » ruber (Valér. rouge des murs).
       soldanellæflora. R
```

Centranthus ruber alba.

atrorubens.

Les Centranthus ou Valérianes des murs sont recommandables comme pl. de haute décoration pour la garniture de platesbandes, des grands rochers; des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. V Ab R

» leucantha. Ab Cerastium glaciale. /// π

Cerastium album, alpinum, argenteum (Argentine), Biebersteini, Chloræfolium, Columnæ, illyricum, strictum, tomentosum, uralensis, villosum, vulgatum.

> Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Cerinthe alpina. R Ab Chænostoma fastigiata.

» viscosa.

Chamæpeuce diacantha. Ar R'

Cheiranthus Allionii, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre; pl. de grand effet. + R Ab

- » Cheiri (Giroflée des murs). /// \mathbf{v} +
- » / Cheiri var. horticoles.
- Kewensis. R
- » nanus. R

Chelidonium Franchetianum. O Chelone barbata. V + Ab

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

» barbata amarantina. V

»; hybrida. V

imberbe. V

» obliqua. V

Torreyi. V

Chicorium Intybus. Ar (bleu azur)

à fleurs blanches. Chlora perfoliata. R o

Chrysanthemum alpinum, R

arcticum. R

» coronopifolium. R

- » maximum. V + (grande marguerite blanche).
- » vár. Etoile d'Anvers.
- » uliginosum, V · · · · · · ·

Chrysogonum virginianum. R Chrysopsis villosa. R

Chrysosplenium alternifolium. /// H N

» oppositifolium. /// H N Cimicifuga cordifolia. O

fœtida. 0

racemosa. 0

» simplicifolia. O

Cineraria aurantiaca. R

» campestris. R

» maritima. R

"» suaveolens. V Ab

Circae Lutetiana, O Sous-Bois.

Cirsium acaule. Pr Ab

» Eriophorum. Pr R Ab

Erysithales. O Ar

ferox. R Ar

» heretophyllum. H

» Tmonspessulanus. H

spinosissimum. R H

Cistus albidus. - Arb

» . . crispus. Arb

florentinus. Arb

ladaniferus. - Arb

laurifolius. Arb

monspeliensis. -

salviæfolius, Arb

vaginatus. (Bertolettianus). ~ Ce sont les délicieux Cistes des gari-

gues de la Méditerranée.

Claytonia perfoliata. H T R Clematis flammula (liane de neige). Gr

Fremonti. V +

» - graveolens (fl. jaunes). Gr

integrifolia. V +

montana. Gr

» var. rosea.

»´_ . recta. V R Ar

» purpurescens. +

*» stans. V +

» Tangutica (fl. jaunes). Gr

vitalba. Gr

Cneorum tricoccum. Arb Codonopsis lanceolata, S R

ovata. S R

Colchicum alpinum. R

autumnale, Ab Pr Colletia Chilensis. Arb

Collomia grandiflora. O

Colluria geoides. R

Coluteocarpus reticulatus. R ///

Comarum palustra. H Commelina cœlestis. 🐣

Convallaria majalis (Muquet).

· · · » var. à fl. roses.

Convolvulus cantabricus. - R

Convolvulus althacoides. /// Cotyledon platiphyllus. /// mauritanicus. - R sempervivum (Sedum semp.). /// umbilicus. /// Coreopsis grandiflora. V + Pl. vivace de première valeur. Crambe cordifolia. V lanceolata. V + » maritima. V oculata. V + Crepis aurea. R H palmata. V » blattaroides. R tenuifolia. V pygmæa R /// (Pyrén) tinctoria. O Crocus vernus. Pr R » tripteris. V Crucianella stylosa. R Bord Pl. vivace de toute première » carmine. Crythmum maritimum. R importance; cult. facile; fleurissant tout l'été; jaune très vif; Cuphæa miniata. Cupressus glabra (Arizonica). Le plus régrand effet. Coris monspeliensis. R sistant des cyprès. Cyclamen Atkinsii. R Cornus canadensis: T » Balearicum (vrai). R » suecica. T Coum type. Pr O Coronilla cappadocica. coronata. Ab Arb » var. à fl. blanches et roses. Emerus. Ab Arb »; /europæum. R montana. Pr R Ab Ar album, ... >> » hederæfolium. R varia. Pr Ar » \ \ = : » · Corrigiola telephiifolia. R Ar album. » ibericum. R Cortusa Matthioli. R O » latifolium. R grandiflora R 0 pubens. R 0 » Rohlsfianum. R (Cyrénaïque). Corydalis australis. R Cypripedium Calceolus. O bulbosa (cava). O Sous-bois. Cystopteris bulbifera (Bullilles) cheilanthifolia. /// N Cytisus albus. » argenteus. glauca. O lutea. /// R » capitatus. ochroleuca. /// R caramanicus. ophiocarpa. O Env. » hirsutus. nigricans. rupestris. /// » · purpureus. sibirica R thalictrifolia. R radiatus. scoparius (Sarothamnus scoparius) tuberosa. O Sous-bois. Tous ces Cytises nains sont Cotoneaster adpressa. d'entre les meilleurs arbustes pour applanata congesta. rochers et jardins pittoresques. On les obtient facilement et rapi-Davidiana (horizontalis). Ab dement par semis au soleil. Franchetti, Daphne alpina. Sale of the sale of the frigida. » buxifolia. humifusa. 🎒 🦿 caucasica. moupinensis. pannosa. » · cneorum. Gnidium. prostrata. Laureola. rupestris. mezereum. thymifolia. » à fl. blanches. vulgaris. oleoides. Excellents arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles. Philippi. » pseudo-mezereum (luteum). Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus. R/// libanoticus. /// » striata. Delphinium Belladona. + V oppositifolius. R /// » cachemirianum. R Pestalozzæ ///.

```
Delphinium coelestris. V R
                                            Dianthus ciliatus. R
       chinense. Superbe, à fl. d'un bleu
                                                   collinus. R
                                                   crinitus. R
      très pur. R + V
                                                   cruentus. R
       elatum (type). R
   >>
                                                   Cyri. R
       formosum. V +
                                                   deltoïdes. R Pr Ar Bord
           » cœlestinum.
       grandiflorum. R V +
                                                      » ·
                                                            albus.
            » var. album.
                                                   dentosus- R
                                                            superbus.
                  var. azureum.
                                               ))
                                                      » · ·
                                                   diadematus. R
                   var. Tom Thumb.
         Le D. grandifl. est l'une des
                                                   diffusus. R
       meilleures plantes pour nos jar-
                                                   Freynii. π
                                                   furcatus. R (Alpes-Marit.).
       dins; il donne tout l'été des fl. d'un
       bleu superbe et ne s'élève pas à
                                                   gallicus (vrai), délicieusement par-
       plus de 50 centimètres. Semis fa-
                                                     fumé. R ///
                                                   gelidus. ///
       ciles.
                                                   giganteus. R
       hybridum, mélange des meilleures
                                                   glacialis. π
       variétés. Excellentes pl., robustes
       et florifères, donnent les plus
                                                   Holtzeri. R
       beaux tons bleu pur plus ou moins
                                                   integer. R
       vifs, plus ou moins violacés; très
                                                   Kamtschaticus. R ///
       faciles à élever et se développant
                                                   Liboschitzianus. R
                                                   Liburnicus. R
       rapidement.
       hybridum à fl. doubles (mélange).
                                                   microlepis. π
                  H. Correvon (à fl.
                                                   monspessulanus. Pr R
                                                   purpureus (Pyrén.)
       jaune paille).
                                                   neglectus. /// R
       Mœhreimi. V
   ))
                                                   paucycalyx. R
       nudicaule. R
                                                   petræus. R
       sulfureum (Zalil). R V
                                                  Plumarius.
       superbissimum. V
                                                      L'une des meilleures pl. à bor
Dentaria bulbifera. R (bullilles).
       digitata. R Sous-bois.
                                                   dure et aussi l'une de celles qui
                                                   garnissent le mieux les rocs, les
       pinnata. R Sous-bois.
                                                   sommets des murs, les pentes
       savensis. R
                                                   arides au soleil; flor. prolongée et
Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).
                                                   abondante; fl. très odorantes.
       alpinus. R ///
                                                   Plumarius var. bicolor, candidus,
       arenarius. R
                                                   floribundus, grandiflorus, horten-
       armeria. R Sous-bois. Ar
                                                   sis, laciniatus, lilacinus, robustus, suaveolens, zonatus.
       arvernensis: R Bord ///
       asper R
   3)
                                                      Ces variétés d'œillets rampants
       Bannaticus. R
   3)
                                                   sont excellentes pour former des
       barbatus (Oeillet des poètes). +
   3)
                                                   bordures, garnir des talus secs et
       brevicaulis. R
   2)
                                                   le sommet des murs.
       cæsius. R
         » var grandiflorus.
                                                   Plumarius var. Cyclope (très gran-
   3)
                                                   des fl.).
       capitatus. R Ar
   ))
       Caryophyllus. V +
                                                   prolifer. R
               · Œillet marguerite. V +
                                                   puberulus. R.
            )) . . .
   ))
                 Œillet des jardins à fl:
                                                   pungens. R
                                                   pyridicola. /// R
                 doubles.
                                                   Requieni. R
                 Œillets des jardins à fl
   5)
                 jaunes doubles.
                                                   rupicola. R
                                                   Seguieri. R
                 Œillets Chabaud variés.
   5)
                                                   speciosus. R Pr (Bernina).
        carthusianorum. Pr R
                                                   spinosus. R ///
        chinensis. V +
   2)
                                                   stellaris. O
                laciniatus. +
```

Dianthus strictus. R subacaulis. /// R (du Ventoux). subcaulescens. R 33. subfastigiatus. R subneglectus. R ~))· superbus. R 1/2 0 Pr »: var. albus.)) var. nanus.)) Sternbergi. R)) sylvestris. R Pr Ar . 35 = vaginatus. ///))· Velenasky. R versicolor. R viscidus. R Warleyensis. R Wimmeri. R Dichondra repens. R Dictamnus albus. V R Fraxinella. V R Digitalis ferruginea. R grandiflora. R Med lævigata. R lanata. R lutea. R Ar Pr ochroleuca. R orientalis. R)) parviflora. R Ar purpurea. V Med)) à fl. blanches. Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile. Dimorphoteca aurantiaca. O Dioscoræa caucasia. Gr 0 pyrenaica. R (Pyrén) Diotis candidissina. R Dodecatheon giganteum. R » Jeffrayi. R » Mædia. R Doronicum carpetanum. R caucasicum R corsicum. R excelsum. V + ». Pardalianches. R

Dorycnium herbaceum. R

suffrucosum. R

Draba affinis, aizoides, alpina, altaica, armata, athoa, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, bruniifolia, carinthiaca, chamaejasme, contorta, corsica, cuspidata, Dedeana, diversifolia, glacialis, Gygax, Haynaldi, hirta, hispanica, incana, Johanis, Kotschyi, lactea, laponica, lasiocarpa, laxa, Loiseleuri, longirostpa, magellanica, nivalis,

olympica, pycnosperma, repens, rupestris, Salomoni, Scandinavica, stellata, streptocarpa, subamplexicaulis, Thomaii, Traunsteineri, tridentata, vesicaria, Zahlbrückneri.

Draba frigida. /// π

» oxycarpa. /// π

» pyrenata. /// π

» rigida. /// π

» scabra. /// π

Les Draves sont des plantes rases et touffues, fleurissant au premier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

Dracocephalum austriacum. R

bullatum. R
botryoides. R
nutans. R
Ruprechti. R
Ruyschianum. R
speciosum. R
thymifolium. R

Dracunculus vulgaris. R s Drosera longifolia. Sp Med Dryas Drummondi. R s

» integrifolia. π
» lanata. R s
» octopetala. R s

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers, grandes fl. blanches; semis facile.

» octopetala minor. R s

» tenella. π

Echinocactus minusculus. Cactée rustique. Echinopsis multiceps. Cactée rustique.

Echinops niveus. V Ar

Ritro. V + Ar (du Dauphiné).

» sphærocephalus. Ar

Echium petræum (Lithorp petr.). ///

» rubrum. R

» simplex (des Canaries).

wildpretti (des Canaries).

Edelweiss (voir Leontopodium). Edravanthus bosniacus. ///

» caricinus. ///
» caudatus. ///
» croaticus. /// R
» dalmaticus. /// R
» dinaricus. ///

» graminifolius. /// R
» Kitaibeli. /// R

» Pumilis. ///

» serpyllifolius. /// R

» tenuifolius. /// R Empetrum nigrum. T R Ephedra altissima. R s 🐣

Erigeron uniflorus. R

Erinacea pungens. R s. » Helvetica S Ar Erinus alpinus. /// R L'une des pl. les plus curieuses à fl. blanches. /// R

à fl. carmin vif. /// R de la flore alpine. Epilobium alpinum. -/// N hirsutus. /// R angustifolium. O R Ar Env » Fleischeri. /// » à fl. blanches. /// R » glabellum. /// N hispanicus. » roseus. » Hectori. R Eriogonum arboreum. R hirsutum. H » à fl. blanches. Jamesi. R » . flavum. R Linnæoides. R racemosum. R origanifolium. R N umbellatum. R » pubens. R N Eriophorum angustifolium. H T » rosmarinifolium. R Ar » Scheuchzeri. H T Eranthis cilicica. R vaginatum. H T hiemalis. Pr R Eremostachys laciniata. V Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe). ΤΗ π Eremurus altaicus. ». -. » à fl. blanches. x Bungei. Erodium amanum. R 1/1/ Elwesianus. cheilanthifolium. R /// »! Himalaicus. chrysanthum. R /// Him-robustus. >> Crispii. R /// inderiensis. >) ·»` daucoides. R Kaufmanniam)) A. 1 Gruinum. R O robustus. Guicciardi. R Tubergeni. 3) » · hymenoides. R /// Warei. Erica carnea. R s macradenum. R /// Manescavi. 1/2 0 ciliaris. T 2) Bonne pl. de roc. fleurissant cinerea. T tout l'été et l'automne. stricta. R S Ar vulgaris (Calluna). R s Olympicum, R » - Romanum. R Erigeron alpinus. R Eryngium alpinum (Panicaut ou Chardon » aurantiacus. R bleu des Alpes). R V Pr + 2 22 » hybridus. R amethystinum, R caucasicus. R Bourgati (Le superbe chardon bleu cilicicus. R , ..)) des Pyrénées). R Pr + compositus. R cæruleum (chardon bleu grec). + elatior. V flagellaris. R Bord Ar Ar V Davosianum. galatelloides. ñ Florariensis. R V + glabellus. R Bord giganteum (chardon bleu du Cau-Très voisin de l'Aster des Alpes. case). R Ar Pr + hybridus. R hybridum. V R leiomerus. R /// maritimum. R V + macranthus. R n . 9 oreganum. R Oliverianum. V planum (chardon bleu de l'Atlas). Philadelphicus, R V + Ar V polymorphus. R serbicum (vrai). R V + pulchellus. R ° >> / ~» . Spinalba (du Mt-Ventoux). R'Ar speciosus. Excellente plante vivace, à violaceum. V + yuccaefolium. V grands capitules lilas foncé autour 3> Erysimum Allionii (Cheiranthus). V R d'un disque d'or; juin-automne. » - trifidus. R + Ar

Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif; parfum suave: culture extra-facile.

Erysimum cheiranthoides. Ar

- Helveticum. Ar
- Kotschyanum. ///
- nanum. R /// Ar
- ochroleucum. R
- pachycarpum. ///
- pulchellum. R
- purpureum. R ///
- Rhæticum. Ar
- rupestre. ///

Erythræa centaurea. Pr Med

- diffusa.
- gothica. T
- linarifolia. T
- littoralis. T
- ramosissima. T
- Rumelica. T

Eschscholzia auranthiaca. B Ar +

Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavots d'un orangé très vif.

Eschscholzias à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaunes pâle, etc. en coul. sépar. ou en mélange.

Eupatorium ageratoides, V. +

verticilatum. V

Euphorbia altissima. R Ar

- 1 30 . chamaecysa. Ar
 - Dendroides.
 - Girardiana. R
- Lathyris. R Med
- Myrsinites, /// R
 - robusta. Ar
- spinosa. R /// Ar

Euphrasia lutea. R

- montana. Med
 - officinalis. Med

Falcaria Rinini. Ar Pr

Falkia repens. /// ^

Farsetia eriocarpa. R Ar

Ferula communis. V

glauca. V

Grandes ombellifères au feuillage finement divisé et décoratives.

Festuca crinum-ursi. Bord R Ar

Fœniculum vulgare (Fenouil).

Fragaria indica. R Sous-bois.

Fragaria roseiflora, R

Francoa appendiculata. R

Fritillaria askabadensis, R

Fritillaria delphinensis. R Pr

- imperialis. V
- Meleagris. R Pr
- pyrenaica. R

Funkia cœrulea. 0

» cordata. O

Gagea Liotardi. R

Galega officinalis. Pr Ar V

Gaillardia grandiflora, V +

Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune; grand effet; culture facile (juil.déc.),

Gaillardia sanguinea. La même à fl. rouge très vif.

Galium purpureum. Très précieuse plante d'ornement pour rochers et jardins alpins; gazon fin, fl. d'un brun noir. R Pr Ar ///

verum. Pr

Galatella incana. V +

Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). V Gaura Lindheimeri. V Ab +

> Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour la fleur coupée; juin-novembre.

Gava simplex. R

Genista andreana (fl. rouge et jaune).

- anxantina.
- germanica.
- horrida. (Pyrén).
- juncea.

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

- prostrata. R ///
- radiata. Ar R
- sagittalis. Pr R Ar
- tinctoria. Ar

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

Gentiana acaulis.

L'une des meilleures plantes des Alpes; germination lente, mais sûre. R Pr Bord

- alpina (vrai). R π
- angulosa. T R Sp
- angustifolia. R Bord
- asclepiadea. H 1/2 0
- à fleurs blanches.
- bavarica. T Sp π Du plus beau bleu qui existe.
 - brachyphilla. T R π
- bracteosa. Sp

```
Geranium Endresii. R Env Sous-bois.
Gentiana campestris. Pr O
      Clusii. R
                                           » Fremonti. R
                                               grandiflorum. R Env
      crassicaule. R
      cruciata. Pr R
                                               Ibericum. R V
      dahurica. R Pr
                                               macrorhizum. R O Sous-bois.
    decumbens. R
                                               maculatum. R
  ))
      depressà. R
                                               nodosum. H R
      Dinarica. R
                                               phæum. Pr R
      excisa. R Pr
                                               platypetalum. R
  ))
      Favrati. R π
                                               platyanthum. R
      Fetisowii. R
                                               pratense. R Pr Ab
      Freyniana. R T \pi
                                                 Excellente plante pour rochers
      frigida. R T \pi
                                               et plates-bandes, fleurissant tout
      Gentianella (Hórt. Ang.): R Bord
                                               l'été; germe de suite et produit la
                                               même année ses belles fleurs bleu
      germanica. O Pr
      glomerata. R
                                               violet foncé.
      Grombezewskyi. R
                                               Richardsoni. R
  ))
      hybrida (straminea × Kesselr.). R
                                               sanguineum. R Ar
      imbricata. T Sp
                                                  » à fl. blanches. R
      Kesselringii. R
                                               sessiflorum. R
                                               sylvaticum. R Sous-bois
      Kochiana. R T
      Lagodechiana. R T
                                               tuberosum. R
      lutea. R Med Pr
                                         Gerbera Jamesoni. - + s
                                         Geum atrosanguineum. R H Pr +
      macrophylla. R
      Moorcroftiana. R
                                               bulgaricum. H
      nivalis. T o
                                               chilœnse (à fl. rouge très vif).
    Olivieri. R
                                               coccineum (idem). V + R
                                                  » grandiflorum. H R +
      pannonica. T.
      parryi. R
                                                  » à fl. doubles.
      phlogifolia. R
                                               Florariense. Pl. basse, à fl. jaune
      Pneumonanthe. T H
                                               brillant et sépales bruns (mai-no-
      Przewaldskyi. R
                                               vembre).
      punctata. T R purpurea. T R
                                               Heldreichii. R
                                               heterocarpum. R
         » 'var. nana.
  ))
                                               intermedium. H
      Rocheliana. R
                                               macrophyllum. R
      Sceptrum, T
                                               montanum. R Pr
                                               » aurantiacum.
» hybridum.
» maxinum.
      schistocalyx. R
  ))
      septemfida (très belle et facile). R
                                               » maximum.
Mrs Bradschaw. R
      septemfida cordifolia.
        » ·
                latifolia.
                                               pyrenaicum. R Pr
      straminea. R
                                               reptans. /// R
      tenella. Pr T o
                                               Rhæticum. /// R
      Tibetica. R
                                               rivale. H
      Tshiantanica. R
                                                 » grandiflorum.
      uliginosa. O
                                               sibiricum. R
      utriculosa. O
                                               tyrolense. R ///
      verna. R T Pr
                                         Gillia coronopifolia. ||
       » à fl. blanches.
                                         Gillenia trifoliata, V H +
       »' grandiflora,
                                                  L'une des meilleures et des plus
      Walujéwi. R
                                                florifères d'entre les plantes viva-
Geranium aconitifolium (rivulare). R
                                               ces d'ornement; fl. blanc rosé, gra-
      albiflorum. R
                                               cieusement suspendues sur tiges
      armænum. R
                                               rouge brun (mai-septembre).
      cinereum. R ///
                                               stipulacea. V H
```

Gladiolus palustris. H Glaucium cappadocicum. R

» corniculatum. R

» luteum. V R Ar

» rubrum. V A

» tricolor. V R Ar

» grandiflorum.

Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.

Globularia Alypum. ///

» cordifolia, /// R Ar Bord

» nana. /// R Ar

» nudicaulis. R Bord

» trychosantha. R /// Ar

» vulgaris. R Ar

Glossocomia Clematidea. R Gnaphalium Leontopodium. R

» supinum. R Goodenia (Selliera) repens. H Grenovia aurea (des Canaries). ← Grindelia robusta. + V

Gutierrezia Euthamiæ. R V Gymnadenia conopea. R Gymnolomia multiflora. R V

Gypsophila alpicola. R ///

» altissima.

» cerastioides. ///

» libanotica. R

paniculata. V + Arcompacta.

» repense R /// Ar

» var. major.

» Rokejeka. R

» scorzoneræfolia. V Ar

transylvanica. Rtrichotoma. R

» trichotoma. **R**Haberba Rhodopensis. /// **N**

» Ferdinand-Coburgi: /// N

Hacquetia Epipactis. O Sous-bois (Don-dia Ep.).

Happlocarpha Leichtlini. R Hedysarum obscurum. R Helenium autumnale. V Ab

Hoopesi. V +

» pumilum magnificum. V +

Helianthella quinquænervis. V +

» uniflora. V +

Helianthemum alpestre (jaune).

amabile (carmin).apenninum (blanc).

» atrosanguineum (rouge vif).

» aurora (saumon).

» bicolor (jaune et rouge).

Helianthemum canum (jaune).

» coccineum (rouge ardent).

» cruentum (rouge vif).

» cupreum (cuivré).

» Fumana (jaune).

» grandiflorum (jaune). Pr

» mutabile (changeant).

» polyfolium (blanc).
» procumbens (jaune).

» rhodanthum (rougeâtre).

» roseum (rose clair).

» sulfureum (jaune clair).

» vulgare (jaune). Pr.

Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pr bordures.

Helichrysum anatolicum. R S.

» augustifolium. R S

» diosmaefolium.

» lanatum. R S

» odoratum. R S

Stækas. R S ///

Heliopsis lævis. V +

scabra. V. +

« Soleil d'or ». V +

Grandes pl. à fl. jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.

Heliotropium europæum. O

Helleborus colchicum. R 0.

» corsicus. R

» fœtidus. R Ar Sous-bois.

» niger (Rose de Noël). ½ 0

» occidentalis. R (Pyrén).

» orientalis. $\mathbf{R} \frac{1}{2} \mathbf{0}$

» viridis. R 0

Heracleum giganteum. V

» Mantegazzianum.

L'une des meilleures plantes mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

V H O Ab

» pyrenaicum. V (Pyrén)

Herniaria glabra.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Hesperis matronalis (Giroflée vivace). Ab	Hypericum ptarmicæfolium. R /// Pr
» var. candidissima. V +	pulchrum. R
Heuchera purpurescens. 0	» repens. Bord /// Ar
» rubescens. O	» rhodopeum. R
» sanguinea. R +	rumelicum. R
alba.	» tomentosum. R
grandiflora.	* transylvanicum. R
maxima.	Hypochæris Helvetica. R Pr
rosea.	Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar
» splendens.	» à fl. blanches.
» Zabeli. +	» à fl. rouges.
Hibiscus militaris. V	» aristatus. R Ab
» palustris. V	» sibiricus, R Ab
» roseus. V	Iberis gibraltarica. R Ab
Hieracium albidum. R ///	» Garrexiana. R Ar
» aurantiacum. R Pr Ar	» Jordani. R
» lanatum. R /// S	» jucunda. /// R
» pilosella. Ar	saxatilis. /// R
» » rubra.	» sempervirens. R /// Ab Ar
» Crubrum: R	» nana.
stoloniflorum. R Pr Ar	» spatulata R /// (Pyrén)
Hippocrepis comosa. R	» Taurica. /// Ab Ar
Homogyne alpina. R 0	Impatiens glanduligera. O H Ab Sous-bois.
Horminum pyrenaicum. R 0	» noli tangere. H O Sous-bois.
Houstonia cœrulea. T Sp	Imperatoria angustifolia. R O Med
Hugueninia tanacetifolia. R 0	» Ostruthium. R H O Med
Hutchinsia alpina. /// N	Incarvillea Delayayi.
» Auerswaldi. /// N	(Gloxinia vivace). L'une des
» brevicaulis. /// N	meilleures plantes vivaces d'or-
Hylomecon vernale. 0	nements que nous ait fourni l'Asie
Hyoscyanus niger (Jusquiame). Med	s'élève facilement de semis.
Hypericum Androsæmum. R Sous-bois.	» grandiflora. R V
aureum. Arb	» Olgæ. V R
Balearicum. Arb	variabilis. O
» Coris. /// R s Ar	Inula ensifolia. R Bord Ar
» elongatum. R	» glandulosa. V + R
» empetrifolium. R	» grandiflora.
» fragile. /// R	» Helenium (aulnée). Med
» Henryi. R	Plante officinale stomachique
hircinum. Ar R	de grande valeur, appréciée déja
Hookeri. R	des Romains; belle plante d'or
hyssopifolium. R	nement.
» Kalmianum. Arb	» limonifolia. R s
» Kotschyanum. /// R	hirta. V Ar
» linarifolium. R T	macrocephala. V
» montanum. R	» Royleana, R V
» nummulariæfolium. /// R (Pyrén.)	Ipomaea Pandurata. Gr
» Olympicum. R /// Ar	Iris albida. R
» Orientale. R	» chamaeiris. R
» origanifolium. /// ${f R}$	» chrysographis. R
patulum. Arb R Ar	» Clarkei, R
» perforatum (Millepertuis). Med	
Pr. Ar	» Forresti. R
» poliphyllum.	» fœtidissima. O R Sous-bois.
» prolificum. Arb	gigantea. R
» przewaldskyi.	Guldenstædtiana. V

```
pl. aromatiques les plus appré-
Iris imbricata. R
                                               ciées pour parfumer les demeures.
      Junionana. R
                                               Semis facile.
      lævigata (Kæmpferi). H V
                                        Lavatera maritima.
      musulmanica. R
                                        Leontopodium alpinum (Etoile du gla-
      ochraurea...
                                                 cier.).
      prismatica. R
                                                 Semer dans un sol léger et tenir
      pseudo-Acorus. H Aq
                                               plutôt sec; repiquer jeune et cul-
      pumila. R
                                               tiver au soleil et dans sol calcaire.
      pyrenaica, R (Pyrén)
  33
                                               Diviser tous les deux ans.
      sibirica. H V R
                                               altaicum.
             alba.
       r < )),
                                               Aragonense. (Pyrén)
      sisvrinchium. R
  ))
      stenogyna. V
                                               Himalayense.
                                               japonicum.
      stylosa. V
                                               Lindavicum.
      versicolor. R
      yirginica. R
                                               sibiricum.
                                               transylvanicum.
Isatis alpina vera. R
                                               tibeticum.
      tinctoria. Ar
                                        Lepidium stylatum. V
Isopyrum thalictroides. 0
                                        Levistichum officinale. V Med
Jasione humilis. R
                                                 Plante usitée dans les monta-
   » montana. R
                                               gnes pour la guérison des mala-
      perennis. R
                                               dies de poitrine; très efficace.
Jeffersonia diphylla. O
                                        Liatris graminifolia. V +
Juniperus Cedrus (Pic Ténériffe).
                                               scariosa. V +
 » nana. Arb Ar
                                               spicata. V + 19
   » Sabina. Arb Ar
                                        Ligularia sibirica. V R
Kernera saxatilis (Cochlearia sax.). /// R
                                         Lilium croceum. V. R
Knautia arvensis.
                                          » Martagon Sous-bois. O Pr
Kniphofia (Tritoma).
                                                 » album.
      caulescens (Trit. en arbre).
                                             pyrenaicum. 0
      grandiflora.
                                         Linaria alpina. R ///.
      hybrida.
                                         » alba.
» rosea.
      Tuckii.
   ))
Lactuca perennis. R Ar ///
                                                       rosea.
                                               anatolica. R
      » alba.
                                               bipartita elegans. O
Laserpitium gallicum. R Ar
                                               cilicica. Env
      halleri. R Ar Pr
                                               cymbalaria. /// 0
      latifolium. R Ar
                                                   » alba.
     siler. R Ar
                                               dalmatica. R Ar Ab
Lathyrus grandiflorus. V Gr
                                               genistifolia. R Ar
  » incurvus. R V Env
                                               italica. R Ar
macedonica. R Ar
                                         . . i)
      latifolius. V + Ar
   alba.
                                               maroccana hybrida. O
   » maritimus. R
      odoratus.
                                          Nyssana. R
                                               origanifolia. /// R
         (Pois de senteur), variétés en-
                                                pallida. /// R
       glaises en mélange.
                                                Pancicii. R
   » pyrenaicus. R Env (Pyrén)
                                                pilosa. ///
       sylvestris. Ar
                                                purpurea. R Ar Ab
Laurentia tenella. H R T Sp
Lavandula delphinensis. R Med Ab Ar Bord
                                                reticulata caureo-purpurea. O
     officinalis. R Bord Med Ab Ar
                                                striata. Ar Ab
                                                supina. R
       alba. Vit.
                                                triornitophora. /// T R
       spica. R
                                                tristis. R
       Stockas.- R
                                       Lindelofia spectabilis. R
        Les Lavandes sont l'une des
```

```
Lupinus poliphyllus Moerheimii.
Linum alpinum. R ///
                                                   Les Lupins sont excellents pour
       austriacum. R ///
                                                 la décoration de plates-bandes et
       campanulatum. R
                                                 jardins. Très parfumées, très abon-
       catharcticum. O
   ))
                                                 dantes, leurs fl. sont l'un des orne-
       collinum. R
                                                 ments les plus recommandables
       extra axillare. R
                                                 pour l'amateur qui aime la Beauté.
       flavum. R /// Pr Ar Ab
                                                 Culture très facile, surtout dans
       grandiflorum (à fl. rouge vif). O
   >>
                                               · les sols siliceux.
       Lewisii. R
                                          Luzula albida. O Sous-bois.
       hirsutum. /// R
   20
       maritimum. R
                                             » 'nivea (idem).
                                                 sylvatica (idem).
       narbonense. R +
                                          Lychnis alpina. R
       nervosum. R
       perenne (sibiricum). V R Ar Pr
                                                        alba.
                                                 chalcedonica. V (Croix de Malte).
        » à fl. blanches.
                                                            alba.
  "» « sibiricum. R Ar Pr
                                                 Delevayi. R V
» salsoloides. /// R
                                                 flos cuculi. H Pr
 » tenuifolium. /// (à fl. roses)
                                                 flos Jovis. R
       usitatissinum. (Le lin bleu des
                                                          alba.
                                                  . ))
       champs.)
                                                 fulgens. RV +
Lithospernum Fræbeli. R
                                                 Haageama. R V
       graminifolium. /// R
                                                 Lagascæ. ///
      intermedium. / R
                                                 viscaria. R Pr
   » latifolium. R
                                                 » alba.
       oleoides. ///
                                                          splendens.
      petræum (Echium). /// R
                                          Lynosiris vulgaris. R + Ar Ab
         » à fl. roses.
      purpureo-cœruleum. S.-bois. O R
                                          Lysimachia acrodonia. H
         Les lith. gramin., interm. et pe-
                                                 atropurpurea. R Pr
                                             ))
       træum fleurissent abondamment
                                                clethroides. H
       l'été et donnent aux rochers en-
                                                 dahurica. H
       soleillés une valeur artistique de
                                                Delavayi. V R
                                                 dubia. H
       premier ordre (bleu et rose).
                                                 ephemerum. H Aq
Lloydia serotina. T R
Lobelia cardinalis (vrai). H
                                                histriangensis. R
                                                 thyrsiflora. H Aq
   » erinus. O
                                                 verticillata. H V Sous-bois. Pr
      fulgens. V
    derardiana. V
                                                 violacea. H
   ))
                                                vulgaris. Aq H
      inflata. R
 - 2)-
      Kamtschatica. R
                                          Lythrum Salicaria. H Aq Ab
      linnæoides. T
                                                virgatum. H Ab
   )) ·
   )) -
      speciosa. R
                                          Malaxis monophyllus. H Orchid.
    syphilitica. H R Sous-bois.
                                          Malva Alcea. R Pr Ar
                                            » crispa. Med
        alba.
                                                moschata. R Pr Ar
                rosea.
      tupa. H
                                                    `» ``.
                                                         alba.
      urens. T R
                                             » sylvestris. (Mauve) Med
Lonicera alpigena. O
                                          Malvastrum capense. -
      cœrulea. 0
                                          Mandragora officinalis. R Med
      nigra. O
                                          Margyricarpus setosus, R Arb
      pyrenaica. R /// (Pyrén)
                                          Marrubium candidissimum, R s
      tibetica. R Arbustes de rochers.
                                            » sericeum. R
Lunaria rediviva.0, Sous-bois.
                                             » spinulosum. R
Lotus corniculatus. Pr
                                          Matthiola fenestralis. R 🐣
Lupinus poliphyllus.
                                             » incana, variétés (giroflée).
                  albus.
                                             b pedemontana. R /// Ar
```

Matthiola rupestris. R	Mitchella repens. T
» sinuata. R	Mitella pentaudra. 0
» tricuspidata. R	Mœhringia muscosa. ///
» tristis. /// R Ar	» papulosa. ///
» valesiaca. /// R Ar	» pendula. /// N
Matricaria officinalis (Matricaire). Med V	» polygonoides. ///
Mayanthemum bifolium. 0	» sedoides. ///
» canadense. 0	Molospermum cicutarium. R
Mazus rugosus. H T V	Monarda dydima. V +
Meconopsis cambrica. O (Pyrén)	» alba.
» aurantiaca.	» fistulosa (thé d'Oswego). V Ab
» » fl. pl.	» florariensis. V +
» integrifolia. 0	» Kalmiana. V Ab
» nepalensis. 0	» / purpurea. V +
» paniculata. 0	» superba. V +
» petiolata. 0	Morine longifolia. R
» Prattii. 0	» elegans. R
» rudis. O	Mulgedium alpinum. O Ab Sous-bois.
» sinuata latifolia. O	» Bourgæi. O Ab Sous-bois.
» Wallichiana. 0	» plumieri. Ab R
Medicago Echinus. R	Myosotis alpestris. R
Melandrium rubrum. Pr R	» lithospermifolia. R
Melica altissima. 0	» palustris. H
» atrosanguinea. R +	» albus.
Malifeting olbug	var. semperflorens. H
» officinalis.	» pyrenaica. R
Pl. medicinales et surtout mem-	» Welwitchii. R
fères de grande valeur.	Myrrhis odorata. O Pr Sous-bois.
Melissa officinalis (Mélisse). Med Ab	Narcissus poeticus (Narcisse). Pr
Melittis Melyssophillum. R O Sous-bois.	Nardus stricta. R Ar
Mentha Gibraltarica. R Med	Nepeta lanceolata. R Ar Ab
» Pulegium. Med	Pl. mellifère de premier ordre.
» Piperita. Med	» nuda. R Bord Ab
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).	Nicotiana affinis. O
Merendera Bulbocodium. R	Nierembergia fruticosa. ~
Mertensia cillata. R ½ 0	Nigella damescana (L'amour en cage). O
» oblongifolia. R ½ 0	Nigritella augustifolia. T π
» paniculata (sibirica). $\mathbf{R} \frac{1}{2} 0$	Nuphar luteum. Aq
» primuloides. R ½ 0	Nymphæa alba. Aq
Mesembrianthemum cristallinum (gla-	Obeliscaria columnaris. R
ciale).	Ocymum Basilicum Basilic. O
Meum athamanticum. Pr Med R	Enothera acaulis: R
» Mutellinum. \mathbf{R} ///	» bienniś grandiflora. Ar
Michauxia campanuloides. R	» Fraseri. V R
Micromeria rupestris. R ///	» Lamarkiana. Ar
🧩 piperellá. ///	» macrocarpa (Missouriensis). R V
Mimulus cardinalis. H	Bord
» alsinoides. H	» pumila. R
"luteus. H	» rosea mexicana. R
Excellente pl. à naturaliser sur	» speciosa. R V
le bord des eaux et dans les lieux	Omphalodes cappadocica. ½ 0
humides; fleurit tout l'été.	» linifolia. O
» var. Monarque.	» Lucilæe. /// N
» moschatus (musc). 🚣	» nitida. $\frac{1}{2}$ 0
» , primuloides. H Sp T	» verna. Bord
» ringens. H R	Ononis cenisia. R ///

Ononis Columnæ. R » fruticosa. R Arb natrix. R Ar rotundifolia. R Onobrychis saxatilis. R Onopordon bracteatum. Ar Onosma Bourgæi. /// R Ar Cassium. /// R Ar echioides. /// R Ar Helveticum. /// R Ar sericea. /// R Ar stellatum. /// R Ar taurica. R Ophiopogon japonicum. O Opuntia (1). arkansana. Camanchica. cantabrigensis (à formes gigantesques). fulgens. gigantea.)) · greenii. longispina." macrorhiza. **33**c mesacantha. ophiocarpa. · Po orbicularis. phæsacantha. Raffinesquiana. rubra (rouge vif). Salmonea (fl. rouge saumon). spinacantha. vulgaris. Xanthostemma rosea. Origanum pulchrum. /// R hybridum. /// majorana (Marjolaine) Ornithogalum nutans. R pyrenaicum. Pr 0 Orobus niger, R O formosus. R lathyrioides. R lutens. R Pr variegatus. R pyrenaicus. R (Pyrén) variegatus. R vernus. 0 Ostrowskya magnifica. R Othonopsis cheirifolia. R S Oxalis acetosella: 0 atrosanguinea. R Pl. naine et tapissante au feuill.

brun foncé, propre à semer dans les lieux arides. Oxalis cernua. R » floribunda alba. R rosea. R Oxyria digyna. /// N Oxytropis Baïkalensis, R S campestris. R S fœtida. R /// Halleri. R S Lapponica. R S montana. R /// ochroleuca. R S pilosa. R pyrenaica. R S (Pyrén) sordida, R s sulfurea. R S tyroleusis. R s Pæonia albiflora. anomala. coralina. decora (Romanica). hybrides d'albiflora! lobata. lutea. Pivoine arborescente, fleur jaune vif; facile à cultiver. Mlokosievitschii. officinalis. peregrina. Russi. tenuifolia. triternata. Veitchi. Pancratium maritimum. R Panicum virgatum, V + Superbe graminée ornementale. Papaver alpinum. /// R En teintes séparées ou mél. dans les var. rouge vif, écarlate, rose, blanc pur, jaune soufre, orangé, etc. - A semer dans un

sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires. 11

atlanticum. O Ar

bracteatum (involucratum), V

Burseri. ///

hybridum « Croix fédérale ».

Kerneri. ///

nudicaule. $/// \mathbf{R} +$

(1) Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison. Elles fleurissent abondamment l'été si l'on a soin de les planter au grand soleil. En Allemagne, on en cultive de grandes collections, sans même les recouvrir de planches. L'O. cantabrigensis atteint chez nous, au pied d'un mur abrité, 1^m de haut et une superbe envergure. Papaver nudicaule à fl. blanches.

» à fl. jaune vif.

» » à fl. rouge cramoisi.

» Toutes teintes mélang.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les plantes alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, paveleux et maigre il fait merveille. orientale. V R

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

» orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

» pyrenaicum. ///

» radicatum. R

» Rhæticum. R ///

» somniferum. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur. Med Ab

spicatum. R

Paracarium sylvestre. R Paradisia Liliago. Pr R

» Liliastrum. Lis de St-Bruno. Pr R

» major.

Paris quadrifolia. 0 Parnassia alpina. T

» asarifolia. T

» mysorensis. T R

» palustris. T H R

Paronychia argentea. R ///

» Kapellae. R

serpyllifolia. R /// (Pyrén)

Parochetus communis. ~

Parrya Menziesii. R .

» microcarpa. R

Patrinia heterophylla. R

» intermedia. R

rupestris. R V

Pedicularis atrorubens. T

» cenisia. T

» i folissa.

» palustris. T

» pyrenaica. T

» recutita. T

retroflexa. T

» tuberosa. T

» verticillata. T

Peganum crythmoides. R

» Harmata. R

Pelargonium Endlicherianum. ///

Peltaria alliacea. Pr R

» turkestanica. Pr R Pentstemon acuminatus. R

» albus. R

» arizonicus. R

» Brädbury gem. V R

» cæruleus. V R +

» carinatus. R +

» deustus. R

» diffusus. R +

» digitalis. V R + Ab

» glaber roseus. R +

» glaucus. R

» Gordoni splendens: R +

» gracile. R

» heterophyllus. R +

» humilis. /// R B

hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).

» lævigatus: + !

linarioides. /// R Bord

» Murrayanus grandiflorus. R +

» ovatus. V +

» pubescens. V + R

» purpureus. V R

» pygmæus. R Bord

» Richardsoni. R +

» rubricaulis. R +

», scouleri. R +

» secundiflorus. V R

» unilateralis. V R + D'un bleu superbe.

» venústus. R +

» Watsoni, R V

Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du Nord; bonnes plantes vivaces de platesbandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

Pericome caudata. V R
Petalostemon candidus. R

» tenuifolius. R

Petasites albus. 0

» niveus. 0

Peucedonum alsaticum. Pr R

Polemonium cœruleum. R V Pr Ab Phaca alpina. R » album. » astragalina. R Berninæ. Phlomis alpina. V R carneum (belles fl. roses). » chrysophylla. V R filicinum. R fruticosa. R pauciflorum.. R » Lychnitis. R reptans. R » Samia. V R + Richardsoni. R Phlox decussata, les meilleures variétés Tanguticum. R des jardins en mélange. V + Les Polémoines sont d'admira-Douglasi. R bles plantes vivaces, formant de nivalis. R jolies touffes d'une verdure fine subulata. R et gaie, et portant de beaux pani-Phygelius capensis. V R Ab cules de fl. bleues, blanches ou Physalis alkelengi (Alkékenge). Ar jaunes odorantes. » Franchetti. R Ar Polygala chamæbuxus. O R Physoclaina orientalis. R 0 rupestris. R /// Physostegia virginiana. V + Varedæ. ½ 0 R /// » alba. Polygonatum multiflorum. Med O Phyteuma canescens. R verticillatum. O R carestiæ. R)) vulgare. O Med comosum. /// Polygonum Auberti. globulariaefolia. /// Baldschuanicum. hemisphæricum. /// Pl. grimpantes de grande va-Michelii. R leur ornementale. Corbiculare. Pr R Bistorta. H Pr Med pauciflorum. ///. ·) Scheuchzeri. /// Brunonis. R » · scorzoneræfolia. R capitatum. R Emodi. R spicatum. O R Sieboldi. V Wagneri. R Pinguicula alpina. T sphærostachum. T vaccinifolium. H R grandiflora. T viviparum. T fongifolia T Potentilla alchemilloides. R Reuteri. T vulgaris. T alpestris. R ambigua. R Pinus Cembro (Arolle). Pistachia Lentiscus (Lentisque). argentea. R Pr atrosanguinea. V R + à fl. rouge Pivoines en mélange. Plantago argenta. R Platycodon autumnale. V + R aurea. /// R grandiflorum. V + R bifurca. R » album. caulescens. /// Mariesi: R V Pr. Clusiana. /// à fl. blanches. crinita. R \. , » Engadinensis. R grandiflora. · Ce sont les superbes campanules Fenzlii. /// japonaises aux grandes fleurs fran-Fragariastrum. R Sous-bois. Ar chement découpées et vivement fragiformis. R colorées en bleu intense, blanc, frigida. /// π opale ou azur. Très rustiques, très fruticosa. Arb R florifères (juillet-octobre), plantes fulgens. R de grand effet et premier ordre glandulosa. R pour décoration plates-bandes et gracilis. R rochers (Mellifères). Faciles à élegrandiflora. R ver de graines. Hippiana. R Podophyllum Emodi. 0 Hookeriana. R +

```
Potentilla Hortensis (var. hortic. me- | Primula Aylini. T H
                                                  Balbisii, ///
       lang.). +
                                                  Beesiana. R T
       laciniosa. R
                                                  Bellunensis. ///
       Leopoliensis. R
       Levieri. R
                                                  Bullesii. ///
                                                  Bulleyana. R T
       montenegrina. R
                                                  calycina (glaucescens), /// N
       mooniana. R
       multifida. R
                                                  capitata. π
                                                  capitellata. T
       Nepalensis. + V R
         Superbe espèce à fleurs rose ten-
                                                  cachemiriana. R 1/2 0
                                                     » alba.
       dre veinées de carmin (de juin en
                                                           grandiflora.
       décembre).
       Niponica. R
                                                      » hybrida.
       nitida. /// R
                                                  ciliata. ///
       nivalis. R ///
                                                  Clusiana. ///
       nivea. ///
                                                  Cockburniana. R
       norvegila. R
                                                  commutata. R ///
       ochroleuca. R
                                                  cortusoides. O
       pedemontana. R
                                                  crispata. T R
       peduncularis. R
                                                  daonensis. π
       petiolulata. ///
                                                  darialica. R T
       pulcherrima. R
                                                  decipiens. ///
       pygmaea. R ///
                                                  denticulata. R
       pyrenaica. R
   ))
                                                       )) - 1
                                                              alba.
       recta: R
                                                             grandiflora.
       rupestris. R
                                                  dentiflora (Andrews). T
        » var. grandiflora.
   ))
                                                  discolor. ///
       Salesowiana. R H Med
   1)
                                                  elatior. Pr 1/2 0
       sanguisorbæfolia, R
                                                         grandiflora. 1/2 0
       saxifraga. ///
                                                   Theodora (Hybride spon-
       sibbaldi. /// R
                                                  tané, entre les Pr. elatior et Juliæ,
       speciosa. R
   ))
                                                  qui a surgi en 1915 dans notre
       sulfurea. R
   2)
                                                  alpinum).
       tanacetifolia. R
   ))
                                                  erythrocarpa. R
       taurica. R
                                                  farinosa. H R T Pr
       Tormentilla. R H
                                                          grandiflora.
       tridentatà. R
                                                           grænlandica.
       valderia. R
                                                  Floerkeana. /// N
   » virgata. R
                                                  Florariensis.
       viscosa. R
                                                     Espèce géante, hybride proba-
       Visiani. R
                                                  ble entre les Pr. Beesiana et « Uni-/
       Willmottiana. V +
                                                  que ». Elle atteint 90 cent. de haut,
       Wrangeliana. R
                                                   a des tiges portant jusqu'à 10 éta-
Pratia angulata. T R
                                                   ges de fleurs rose carné vif avec
Prenanthes purpurea. 0
                                                   un œil jaune d'or au centre. Une
Primula acaulis. R Pr
                                                   seule pl. a fourni 14 tiges fl. l'été
            » var. à fl. bleues. R
                                                   passé, dans un sol frais. T R
       Allionii. ///
                                                   floribunda. T R
       amœna. R Pr 1/2 0
                                                   Forbesi.
       angustidens. π
                                                   frondosa. H
       Arctotis. ///
Asthore. R T
                                                          , cachemiriana.
       Auricula (type alpin). R ///
                                                   goldlacet (Hort). R
                                                   grandis. H
       Auricula (Auricules des jardins).
                                                   Groenlandica. T R
     Aylin (Lyssadell). T R
       auriculata. T ½ 0
                                                   helodoxa. T R
```

```
Primula hirsuta (très belle espèce à fl. |
                                            Primula Theodora. R
          carmin). /// N R
                                                   uralensis. R
       integrifolia. R N
                                                   variabilis, var. anglaises en mé-
       involucrata. R H
       japonica. R 1/2 0
   b
                                                   Veitchi. R
                                                   venusta. ///
                alba.
           » atrosanguinea.
                                                   yeris (mélange des meilleures va-
                lilacina.
                                                   riétés anglaises). Pr R Bord
           »... purpurea.
                                                   veris var. à fl. bleues (anglaises).
   30
               splendens.
                                                   verticillata. ~
       Juliæ. R N
   *
                                                   viscosa. /// N
       kewensis. ~
                                                           alba.
                 var. farinosa.
           n .
                                                   vittata. R
       latifolia (graveolens). /// N
                                                   Wilsoni. T
       leucophylla R
                                            Primevères en mélange.
       Lishangensis. T R
                                            Prunella grandiflora. Pr Bord
       longiflora. T R
   ٠,))
                                                               purpurea. Pr Bord
       luteola. O R
   (3)
                                                   incisa rubra. Carmin très intense:
       Lyssadell hybride. H R
   35
                                                   floraison prolongée; pl. excell.
                                                   pour tapisser le sol. Pr R Bord
       macrocalyx. R
       magellanica. T R
                                                   laciniata grandiflora. R (Pyrén)
       malacoides. ~
   3)-
                                            Pterocephalus (Scabiosa) Parnassi. R s
   .))
            » alba.
                                            Putoria calabrica. R s
       marginata. /// N B
   3)
                                            Pycnanthemum lanceolatum. R
       mollis. R
   3>
                                            Pyrethrum atrosanguineum. V
       Mooreana. T R
                                                   corymbosum. Ar R
       Munroi. T
                                                   cinerariæfolium, le Pyrèthre à
       Murettiana. /// N
                                                   poudre insecticide. Med
       cenensis. /// N
                                                   hybridum. V +
       officinalis. Pr
                                                    Les Pyrethrums hybrides (fleurs
          » variétés.
                                                   roses, rouges, grenat, carmin, blan-
       Palinuri. R ///
                                                   ches, etc.) sont les meilleures d'en-
       Pallasi. R
                                                   tre les fl. à bouquets (juillet-oct.).
       patens (type sauv. du Sieboldi). O
                                                   macrophyllum. R Ar
                                                   Roseum. V +
       pedemontana. /// N
       Poissoni, H
                                                           album. R +
       prænisens. ~
                                                   à fl. doubles. +
       pulverulenta. H
                                                   Tschihatscheffi. Bord
       pulveral. forme Edinburgh.
                                            Ramondia pyrenaica. /// N (Pyrén)
       purpurea. T
                                                            rosea.
       reticulata. 1/2 0 T
                                                   serbica. /// N
       Rhætica. /// N
                                            Ranunculus aconitifolius. H R Sous-bois
       rosea, H
                                                   alpestris. /// N
       ' | s grandiflora.
                                                   anemonoides. R
       saxatilis (cort. variété chinensis).
                                                   bilobus. /// N
         1/2 0
                                                   creticus.
       scottica. T
                                                   glacialis. T R
       sibirica chinensis. R T -
                                                   graminæus. R S
       Sibthorpi. R Bord
                                                   Illyricus. R
       Sieboldi (var. Hortic). R 0
                                                   millæfoliatus. R
       Sikkimensis. H ½ 0 sino-Listeri. T R
                                                   monspessulanus. R
                                                   montanus. Pr R
       Smithiana. T R
                                                   parnassifolius. R S
       sphærocephala. T R
                                                   pyrenæus. Pr R
       stricta. T
                                                   rutæfolius. R
       suaveolens. R
                                                   Seguieri. R ///
```

Ranunculus Thora. R sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile. Traunfellneri. R N Rehmania angulata. R s Ruellia ciliosa. R Reseda glauca. R (Pyrén) Rumex alpinus (Remède contre le cancer). » · luteola. Pr Ar flexuosus (feuillage brun foncé). R odorata. O: Ruscus aculeatus. Arb suffruticosa. hypophyllum. Arb Rhamnus punsila. Arb racemosus. Arb Ruta graveolens. R Ar Med Rheum Emodi. V palmatum. V montana. ^ patavina. R s Ar Rhodiola linifolia /// Sagina subulata. R » rosea (Sedum Rhodolia). /// » Linnæi, R rubra. 4// Salix reticulata. R Arb Rhododendron chamæcistus. /// » retusa. R Arb ferrugineum (La Rose des Alpes). Salvia azurea grandiflora. V album. -candelabrum. R hirsutum. cypria. R intermedium. R glutinosa. R O Sous-bois. Lapponicum. Horminum. Med Rodgersia æsculifolia. H officinalis. R Med Ab Ar podophylla. H à fl. blanches. Rodhea japonica. O à fl. rouges. Romanzoffia Sitchensis. T H major. Unalascensis. R patens. ~ Du plus beau Romneya Coulteri. V S bleu. hybrida. V S pratensis. Pr R Ab trychocalyx. V S » à fl. blanches. Rosa alpina. ringens. R Ab pimpinellifolia. scabiosæfolia. R Ab pyrenaica. Sclarea. R s Ar Med Ab rubiginosa. Samolus Valerandi. H T rubrifolia. Sanguinaria canadensis. 0 Rosmarinus officinalis. R S Sanguisorba canadensis. H Rubus laciniatus. Gr Vallistellinæ. H saxatilis. R Sanicula europæa. Sous-bois. xanthocarpus. R Marylandica. Sous-bois. Rudbeckia bicolor. V + Santolina chamæcyparissus. Pr Med conspicua. V + fulgida. V + » rosmarinifolia. R Saponaria bellidifolia. R hirta. V + » Boissieri. /// cæspitosa. /// R (Pyrén) laciniata. V + nitida. V + cypria. /// R occidentalis. V + glutinosa. Ar purpurea. V + lutea. /// » grandiflora. V + ocymoides. /// R Pr Ar pinnata. V + var. alba. var. Soleil d'or. » rosea. » splendens. speciosa. officinalis. Med Ab Ar Les Roubecques sont d'entre les à fl. doubles. meilleures et les plus précieuses » pulvinaris. /// des pl. vivaces; leurs fleurs, très Sarcocapnos speciosa. /// apparentes, en capitules jaune et Sarracenia purpurea. T noir chez la plupart, rouge som-

bre ou carmin chez intermedia,

purpurea, durent longtemps et

Satureya intermedia. R

diffusa. R Bord Ab

Satureya Hortensis (Sariette). R Ab	Saxifraga carintniaca. ///
» montana. /// R Ar Ab	» carmonca. ///
Saussurea alpina. R ///	» carpathica. R T
Chinensis. R	» cartilaginea. /// R
» decurrens. R	» catalaunica. /// R
» depressa. R	» cernua. T
» discolor. R ///	» cervicornis. ///
Saxifraga aconitifolia. N (1)	» Cherrytree. R
» adscendens. R	» Clusii. T (Pyrén)
» ægylops. R	» cochlearis. /// S R
» amula. R	» Colvillei. R
» affinis. R	» coniferæ. ///
» aizoides. H /// R	» Corbariensis. ///
» Aizoon. /// R	» cordifolia. R
» ajugæfolia. H (Pyrén)	coriophylla. ///
» Alberti. ///	
1 A 731 11 TO TO T 4 / 45	
	Cotyledon. ///
» altissima. /// R	» hybrida.
» ambigua. /// R	» crustata. /// R
anceps. ½ 0	» major.
», androsacea. H	» cuneata. ///
» aphylla. /// $N \pi$	» cuneifolia. R O Bord
» apiculata. ///	» cymbalaria. O
» micrantha. ///	» cymosa. ///
» superba. ///	» dalmatica. /// R
» aquatica. T (Pyrén)	» decipiens. Bord
» aretioides. /// (Pyrén)	var. grandiflora hybrida
» Arwrightii. ///	» var. lutescens.
» aspera. ///	Delavayi R
» atropurpurea. R Bord	» Delphii. ///
» augustana. /// N	» demissa. H
» australis. /// R	» dentata. R
· » autumnalis. H	» diapensioides. /// π
» Balcana. /// R	» diversifolia. T H
» Baldoni. /// R	» elatior. /// R
» Bertoloni. ///	» Elisabethæ. ///
» Bathonensis. R	» Escheri. R
» biflora. /// N π	» exarata. R
» blepharophylla. //-/ N π	». Facchini. ///
» Borissi. ///	» Ferdinand-Coburgi. ///
» Boryi. 4//	» flagellaris. T R
» major. ///.	» flavescens. /// R
» Boydei. ///	» florulenta. /// N
» brevifolia. /// R	» Forbesi. R
» bronchialis. R	» Fortunei. R
Brunoniana. R π	
» bryoides. ///	» Friedrich-Augusti. ///
» Burnati. ///	Saudini. /// R
TD : 1/1	» gemmifera. R
	Geum. R ½ O Bord (Pyrén)
n cæsia. ///	» geranioides. R
» cœspitosa. R Bord	» Gibraltarica. ///
» var. rosea. R Bord	» globulifera. /// R
» canaliculata. R ///	» Godselfii. "///
» capitata. R (Pyrén)	granulata. T R

Saxifraga Grisebachu.	Saxuraga porophylla. ///
» Guthrieana. R	Portæ. ///
» Haagii. ///	» primuloides. O R
» Hausmanni. /// π	» Probyni. ///
» hederaceá. ///π	» Prostii. R Bord
» Hedræantha. ///	» pseudo-sancta. ///
» heucherifolia. R N	pubescens. R 0
» Hieracifolia. H	» pulchella. R
» Hirculus. H T	» retusa. /// N
» Hostei //	» Reyheri. R
» Huetti. O	» Rhei superba. R
» hybrida carminea. R	» robusta. ///
» hypnoides. R Bord	» Rocheliana. ///
» intricata, R	var. purpurea. ///
» iratiana. R	Rossii, ///
» irrigua, R	» rosularis. ///
» Islandica. R	» rotundifolia. 0
» juniperina.	» Salomoni. ///
» Kinleyi. //	» sancta. ///
» Kolbii. ///	» sarmentosa. R
» Kolenatiana. /// R	» scardica. 7///
» Kotschyi. ///	» var. obtusa.
» Kŷrillii. //	» sedoides. /// O
» Labradorica. R	» Seguieri. /// N
» lævis. /// N	» sempervivoides.
» Lantoscana. /// R	» splendens. ///
1 1 1 D O	» spontemica. R
	» spruneri. ///
12 . 1-4 . (» squarrosa. ///
Y1 1: Tidamanda D	» stabiana. ///
7 .00 10 . 0111 Th (Thomas)	» stellaris. H T
	» stenoglossa. ///
Ludoviciana. ///	» stenopetala. R
a luteo-purpurea. ///	» Sternbergi. R
» luteo-viridis. ///	» Sturmiana. ///
» macedonica. /// R	» supra aizoides. T
» Mac Nabiana. /// R	Taygetaya. /// R
mædia (calyciflora). ///	Tellimoides. H ½ 0
marginata. /// R	» tenella. R
micranthidifolia. R H	FTV132 111
» murithii. /// N	Wissels compared 111
» muscoides. R	' talformante 1/ O Dond
» mutata. R /// H	» umbrosa. Bord O (Pyrén)
» nervosa. R	Valdensis. /// π
» nivalis. R N	T
» Obristii ///	The state of the s
» ochroleuca.	
» oppositifolia. /// N R	» Vochinensis. ///
» pyrenaica. (Pyrén)	» Wildeana. R
» pectinata. /// R	» Zelebori. /// R
» pedatifida. R	» Zimeterii. ///
» pedemontana. /// N	Scabiosa caucasica. R V +
» peltata. H	» alba grandiflora.
» pennsylvanica. H	» columbaria. R Pr
» Petraschii. ///	» cretica. R
» petræa. ///	» graminifolia. R s
» planifolia. ///	» Lagodechiana, R

```
Scabiosa lyratifolia (fl. grenat vif). R Pr
                                        Sedum olympicum. R
                                               oppositifolium. R'Bord Ar
      ochroleuca. R (fl. jaune paille).
                                               pilosum. ||
      Olgæ. R
                                               populifolium. R
      petræa. R
                                               pulchellum. R
      vestina. R
Schivereckia podolica, R
                                               purpurescens. R Ar
Scilla nutans. O Sous-bois.
                                               reflexum (rupestre). R Ar
                                               Selskyanum. R Ar
Scolymus grandiflorus. R s
                                               Sempervivum (Cotyled Semp.). R
Scrophularia Hoppii. R Ar (Juratense).
                                               spectabile. R V Bord
     trifoliata. R
                                                  )) †
Scutellaria alpina. R Bord Ar
                                                        splendens.
                                          33
                                               spurium. R Bord Ar
           a fl. blanches.
      altissima. R
                                                       splendens. R
  2)
      Baïkalensis. R (macrantha).
                                               Stahlii, R
                                              stellatum. R
      cordifolia. R
                                               stoloniferum. R
      lupulina. R
      orientale. R
                                               Telephium. R
      tuberosa. R
                                              villosum. H
Sedum acre. /// Ar Bord
                                        Sedum en mélange.
      acutifolium. R
                                        Sempervivum arachnoideum.
      aizoon. R
                                              acuminatum.
      album. Ar Bord
                                              atroviolaceum.
                                              austriacum.
      alpestre (repens). R o
                                              bungeanum.
      altissimum. R Ar
      anglicum. ///
                                              calcareum.
      annuum. O ///
                                              ciliosum.
      anopetalum. R
                                              Comoli.
                                              frigidum.
      asiaticum. R
      atratum o
                                              debile.
      brevifolium. /// (Pyrén)
                                              glaucum.
  » . Cepæa. O
                                              grandiflorum.
      cœruleum. o
                                              Heuffeli.
                                              Juratense.
      coloniensis. ///
      corsicum. /// R
                                              Kapaornikense.
      crenatum. R
                                              mettenianum.
      dasiphyllum. /// R
                                              montanum.
      divergens. ///
                                              ornatum.
      elegans.
                                              patens.
      Emphorbivides. R
                                              pyrenaicum.
      Fabaria. R
                                              Requienii.
      Forsterianum. R
                                              robustum.
      glauduliferum. ///
                                              rubellum.
                                              rupicolum.
      Greigii. R
      hirsutum. /// (Pyrén)
                                              sabaudum.
      Hispanicum. O
                                              spinulifolium.
                                              tectorum.
      kamtschaticum. O Bord Ar
      Laggeri. R
                                              tenellum.
      Lydium. R
                                              Thomayeri.
      majelense. ///
                                              tomentosum.
      maximowiczii. R Ar
                                              triste.
      maximum. R Ar
                                              Valesiacum.
      mellitulem. ~
                                              Webbianum.
      Middendorfianum. R
                                              Wulfeni.
     mortanum. R
                                              mélange de plusieurs espèces.
      nicaense. ///
                                       Senecio abrotanifolius. R
      obtusifolium. R
                                              adonidifolius. R
```

```
Senecio aurantiacus (Cineraria aurant). R | Silene odontopetala. R
       carniolicus. R
                                                 oreades. R
       clivorum. R V
                                                 otites. Ar
       cordatus. R O
                                                 pudibunda. /// R N
       coriaceus. R
                                                 pusilla. /// N
       Doronicum (soleil des Alpes). R
                                                 quadrifida. /// N
       Doria. V
                                                 Reichenbachiana. R
       Fuchsii. Sous-bois.
                                                 rupestris. /// R ×
       incanus. /// R T
                                                 saxifraga. R Ar
       Jacobæus. R H
                                                 Schafta. R /// Bord Ar
       jacquinianus. O Sous-bois.
                                                   L'une des rares plantes saxatiles
       leucophyllus. \pi ///
                                                 d'automne; fl. d'un carmin vif,
       macrophyllus (pl. géante). V
                                                 culture facile.
       othonæ. R.
                                                 valesia. Ar
       palmitifidus. R
                                                 Zawadsky. R /// Ar
       platyglossus. R
                                          Silphium terebinthinaceum. V
       pulcher. R
                                          Sissimbrium strictissimum. Ar
       quinquæligulatus. R
                                          Sissirinchium anceps. Ar
       sarracenicus. O Sous-bois.
                                          Smilacina racemosa. O
       sulfureus. R
                                             » stellata. O
       Tanguticus. Sous-bois.
                                          Smilax aspera. Gr s
       Tyroliensis. R
                                          Sobolewskia clavata. R
       uniflorus. \pi
                                          Solanum Dulcamara. R Med
       Wilsonianus. Sous-bois.
                                                 rubrum. Med
Serratula nudicaulis. R
                                          Soldanella alpina. R T
Seseli cæspitosa. R Ar
                                             » montana. R T
                                                 pusilla. R T
       gummifer. Pl. à fl. bleuâtre. R Ar
       glaucum. Ar Pr
                                             » pyrolæfolia. R T
Sibbaldia procumbens. X R
                                          Solenanthus apenninus. R Ar
Sideritis Eubæa. R Ab
                                          Solidago alpestris. R
      hissopifolia. R Ar
                                                 arctica. R
      taurica. R Ab
                                                 axillaris. R
                                                 canadensis. V Ab
Silene acaulis. /// R
   » alba.
                                                 humilis. R
             grandiflora.
                                                 puberula. V Ab
       - ))
    alpestris. R ½ 0
                                                 pygmæa. R
                                                 reflexa. Ab +
     alpina. /// Ar
      armeria. O Ar
                                                 Riddeli. V
              splendida.
                                                 rigida. Ab
         D
      asterias. Ar R
                                                 rigidiscula. Ab
  ))
         » grandiflora.
                                                 Shortii. V + Ab
      Bertoloni.
                                                 spectabilis. V +
      bryoides. /// R
                                          Spartium junceum. Le beau genêt d'or
      Campanula. ///-
                                                 du Midi. Ab Ar R
      ciliata. R (Pyrén)
                                          Spiræa Aruncus (Reine des Bois). S.-bois.
      compacta. ///
                                                 cæspitosa. /// R
      cordifolia. ///
                                                 filipendula. H
      Correvoniana. R ///
                                                 Kamtschatica. H
      dinarica. R
                                                 palmata. H
      Drummondi. R
                                             » Ulmaria. Med H
      exscapa. /// R
                                          Stachys glutinosa. R
      fimbriata. R V
                                               lanata. Bord Ab Ar
      Legionensis. /// R
                                                 lavandulaefolia. R
      Lerchenfeldiana. R
                                          Statice latifolia. V R + Ar
      maritima. /// R
                                                 Suworowi. O
      monachorum. /// N
                                                 tatarica. R
```

Statice des Canaries (Statices en arbre). arborescens. brassicæformis.

hybrida.

imbricata. microphylla.

macroptera.

Perezii.

Perezii × imbricata.

puberula.

Ces superbes plantes s'élèvent très facilement de graines. Non rustiques chez nous, elles constituent une précieuse décoration pour serres froides et appartements, de grandes panicules de fleurs bleues et blanches.

Stipa gigantea. R

» pennata. R Ar

Stobæa membranifolia. V Ab

» i radula. V Ab

Streptopus amplexifolius. 0 Stylophorum diphyllum. 0

japonicum. 0 lasiocarpum. 0

Swertia longifolia. T

» perennis. T

Sylibum Marianum. Ar Med Symphiandra armena. /// R

» Hoffmanni. /// R Synthiris reniformis. R O Tamaris æstivalis. Arb

» Kaschgarica (mûri pour la première fois à Floraire).

Tamus communis. O Med Gr Tanacetum vulgare. Med Ab V + Telekia speciosa. V + Ab

speciosissima (vrai). /// N Telephium imperati. /// S Ar

» vorientale. S Ar

Tetragonolobus siliquosus. H Pr Teu crium Chamædrys. R Bord Ab Ar Med

aureum. R ///

flavum, R lucidum. R /// Ar

marum. /// R

montanum. /// R. Ar

multiflorum. R

orientale, à fl. très élégantes. R Ar

polium. R Bord Ar R

pseudo-Ghamædrys. R Bord Ab Ar pyrenaicum. R Bord (Pyrén)

Scorodonia. Med Sous-bois.

Thalictrum aquilegifolium. R O S.-bois.

atropurpueum. R O Sous-bois.

Chelidonii. R

Thalictrum Delavayi. V R +

dipterocarpum. V R +

Fendleri. R

fætidum.

glaucum. H R V

majus. R Ar minus. R Ar

odoratum. R (Pyrén)

rubellum. R

saxatilis. /// R Ar

Thlaspi bellidifolia. R ///

cepæfolia. R /// densiflora. R

Riverstoni.

rotundifolia. /// T

violascens. R

Thymus serpyllum. R Med Ab Ar

vulgaris. R Bord Ab Ar

Tiarella cordifolia. O Tofielda calyculata. H T

» glacialis. H T Tolmiæa Menziesii. O

Towsendia Wilcoxiana. ///

Trachelium cœruleum. 4/4 R Ab

Tradescantia virginica, V

Trientalis europea. 0π Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s

Badium. R Pr.

» rubens. Pr

Tritoma, voir Kniphofia. Trollius asiaticus. H

» aurantiacus. H.

caltheoides. H

'» europæus. H Med Pr

hybridus (variété superbe). H

pumilus. R

yunnanensis. H

Tropæolum pentaphyllum. R Trycirtis macropoda. Tulipa greigii. R s

marjoletti. R s

praestens (Tulipe branchue).

Tunica saxifraga. /// Ar R Pr

» ('/ '» ' alba.

Tussilago Farfara (Taconnet). Med Ar Ulex europæus (ajonc). Arb Umbilicus pendulinus. ///

semenovi ///

(v. en outre Cotyledon).

Uniola latifolia. V +

Vaccinium Mirtyllus (Myrtille). T

uliginosum. TR

Vitis-Idæa (Airelle). T R Valeriana alliariæfolia. R +

· celtica. π

dioica. Ar

```
Valeriana globulariaefolia. /// (Pyrén)
                                            Veronica saxatilis à fl. blanches.
       integrifolia. R
                                                  serpvllifolia. R
       longiflora. ///
                                                   spicata. R S Ar
       montana. R. ///-
                                                   spuria. R Ab
       officinalis. H Med
                                                   stenophylla. R
                                                   tenuifolia. R
       pyrenaica. R (Pyrén)
       Saliunca. /// R
                                                    Teucrium. R Pr Ab
                                               D': ..
       supina. /// R
                                                   Traversi. R Arb +
       tripteris. R'///
                                                    urticifolia. O
Vella spinosa. ///
                                                    virginica. V Ab
Veratrum album. R Med
                                                    Whitalli. R Bord
       californicum. R
                                            Vesicaria utriculata. /// Ar Ab
       nigrum. R
                                            Viola altaica. R
Verbascum Lychnitis. Ar Ab
                                                    arenaria. R
       mucronathum. V Ar
                                                    atlantica. R
       pulveralentum. V Ar Ab
                                                    Bertolini. R
       Olympicum. V Ar
                                                    biflora. O R T.///
       Florariensis, R
                                                    Bosniaca, R.
       Phœniceum. R
                                                    calcarata. R
       Thapsus. (Bonhomme). Med Ab
                                                    alba. -
       à fl. blanches.
                                                             grandiflora.
                                                     . ())
       Willmotti, R V
                                                    campestris. 'R Pr
       Wilsoni. V Ar Ab
                                                    canadensis. R
Verbena venosa. R
                                                    cenisia. /4/\mathbf{R} \pi
                                               . XX
       officinalis. Med
                                                    chinensis. R
Vernonia altissima. {f V} +
                                                    cognata. R
                                                    cornuta. R Bord Pr (Pyrén)
Veronica Allionii. /// R Bord
                                                "
                                                       » à fl. blanches.
                                               ·» ...
       alpina. /// N
       aphylla: /// R
                                                             var. « Admiration ».
       armena./ R
                                                             var. « Firmament ».
       austriaca. R Bord Pr
                                                          var. grandiflora.
                                                       ))
       bellidioides, R
                                                            var. « La Reine ».
                                                       ))
       Biebersteiniana. R
                                                             var. lutea.
                                                        ))
       caucasiea. R Bord
                                                             var. « Perfection ».
                                                       ))
       Chamædrys. R Bord
                                                             var. « Perfection alba ».
       crassifolia. R V +
                                                             var. à fl. roses.
       foliosa. R
                                                             var. « Sensation ».
                                                     » mélange de toutes coul.
       fruticulosa. /// R
       gentianoides. R Bord
                                                      Les Pensées vivaces de ce groupe
       incana. R Bord
                                                    cornuta sont des plus faciles à éle-
                                                    ver et à cultiver; elles fleurissent
       longifolia (maritima). V + Ab
                                                    de mai jusqu'en hiver et sont des
                alba.
                                                    plus précieuses d'entre les pl. à
                rosea.
                                                    garnitures de rochers, plates-ban-
       melissaefolia, pinguaefolia, subses-
       , silifolia, Trahernae.R 🤈
                                                    des, corbeilles, etc.
       multifida. R
                                                    cucullata. R Bord
       officinalis. O Sous-bois. Med
                                                    delphinifolia. R
       orchidea. R Ar
                                                    dissecta. Pr Sous-bois.
                                                    elatior. H R
       orientalis. R
       paniculata. V + R Ab
                                                    Florariensis (variété hybride, voi-
       pectinata. R
                                                    sine de rothomagensis et qui fleu-
       peduncularis. R
                                                    rit perpétuellement; l'une des
       ponæ. R (Pyrén)
                                                    meilleures fl. alpines). R /// Bord
       prostrata. R Ar Bord
       satureyoides. /// R
                                                » gracilis. R
                                                             lord Nelson.
       saxatilis. /// R
```

Viola Jovi. R	Viola rothomagensis. R /// Fl. toute
» latisepala, R	l'année.
» lutea. R (fleurit toute l'année).	» splendida. R Bord
»' grandiflora.	» splendida hybrida.
» mirabilis. R	Superbe Pensée des Alpes reçue
» multifida. R	des Abruzzes et qui fleurit long-
» munbyana. R	temps.
» odorata. R	» uliginosa. R
» palmaris. R	Valderia. //// R
» palustris. H	Vittadenia triloba. ///
» Papilio. Voisine de Florariensis.	Wahlenbergia lobelioides. R
» pinnata. R	Hederacea. T R N
» pratensis. R	Wulfenia carinthiaca. /// N
» pubescens. O R	Wyettia angustifolia. R
» pumila. R	Xanthoceras sorbifolia. Arb
» purpurea. R	

Nous regrettons d'avoir à constater que les graines d'Aquilegia alpina fournies l'an dernier ont été mélangées par suite d'une inadvertance d'un employé avec des vulgaris et que les Nepata Mussini et macrantha que nous avions reçues d'une grande maison de l'étranger, aient été fausses.

En souscription dès ce jour a FLORAIRE:

H. Correvon. — Champs et Bois fleuris, avec 75 planches coloriées (dont
50 nouvelles) de M ^{lle} Rivier (faisant suite au volume Fleurs des Champs
et des Bois)
et des Bois)
H. CORREVON. — Album des Orchidées d'Europe, 2me édition entièrement
revue et augmentée, prix de souscription , 25 fr.

Gardening Books

Of the 21 books Mr. Correvon has published on gardening matters, more than half of them are already exhausted. The continual and pressing demand for them has decided the author to reproduce three of them in one volume which forms a complete summary of what has been already published.

This makes a big volume in-12, illustrated, of 491 pages.

LES

PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS

FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur Culture dans les Jardins

Contents of the book:

Préface.

I. - Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier, Chap. leur nature; leurs conditions d'existence.

II. — Acclimatation, semis et culture des plantes de montagne.

III. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets; la tourbière et la moraine.

IV. — Les plantes silicicoles ou calcifuges.

V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.

VI. — Construction des rocailles.

VII. – Jardins alpins et jardins botaniques alpins.

- VIII. Liste des plantes de montagnes, cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire avec la culture convenant à chacune
 - IX. Floraire. L'ombrosum; toit fleuri; gazons fleuris; cultures sur radeaux.

X. — La fougeraie.

XI. — Les orchidées de pleine terre.

XII. — Cactées rustiques.

XIII. — Les lys. XIV. — La «Florarina ».

Index alphabétique des genres du chapitre VIII.

» des chapitres X, XI, XII et XIII.

des noms français.

Price: 15 francs. To be had at Floraire.

Liste des Ouvrages de M. H. Correvon:

Les plantes des Alpes. Genève 1885	Epuisé
Les Fougères rustiques. Genève 1890	»
Les orchidées rustiques. Genève 1893.))
Le jardin de l'herboriste. Genève 1896	>>
Flore coloriée de poche. (1re et 2me éditions)))
Flora tascabile. (1re et 2me éditions)))
Les plantes alpines et de rocailles.) >
Les Fougères de pleine terre.))
Les Iris dans les jardins. (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
Nos cimetières. (Publié par les soins de la commission d'art	
public)	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum.))
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e calde.	Fr. 1 .—
Album des Orchidées de l'Europe. (En réimpression)))
Atlas de la Flore alpine. (Edité par les soins du Club alpin)	Epuisé
Fleurs et Montagnes. Un volume de poésies))
Par monts et par vaux. (Courses de montagnes)))
Nos arbres. Un volume in-80, richement illustré))
La Flore alpine. Un volume richement illustré (2me édition,	
entièrement revue et transformée)	Fr. 30 .—
The Alpine Flora, translated into english by Mr. E. W. Clay-	
forth; a superb vol. with 180 pictures of alpine pl. in	
watercolours	Fr. 30 .—
Alpenblumen, mit 180 colorierten Tafeln	» 30 .—
Fleurs des champs et des bois; 100 planches représentant 180	
plantes des champs, des bois, des murs, peints par	
M ^{11e} Rivier. C'est l'un des meilleurs livres qui ait jamais	
été publiés sur le sujet	Fr. 30 —
En souscription: 2me volume Fleurs des champs et des bois, etc.	» 30 .—
Les plantes des montagnes et des rochers	» 15.—
Plantes et santé, publié en 1917 (sera réédité prochainement)	Epuisé
Nos arbres dans la nature, 100 planches coloriées	Fr. 30 .—
Unsere Bäume, mit 100 colorierten Tafeln	» 30 —

Les volumes de M. H. Correvon ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

The books of Mr H. Correvon have got the «Prix d'honneur» in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomes, of gold and silver medails and of distinctions. 63,43

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE «FLORAIRE»

HENRY CORREVON

CHÊNE-BOURG près GENÈVE (Suisse).

JAN 15 1923

LISTE SUPPLÉMENTAIRE

AU 36ME CATALOGUE DE GRAINES

PUBLIÉ POUR 1921-1923

Le dernier catalogue ayant été publié pour deux années 1921-1923, nous n'envoyons ici que la liste des espèces qui n'y figurent pas. Les personnes qui auraient égaré ce catalogue peuvent l'obtenir à Floraire sur demande affranchie.

This is only an ADDITIONAL LIST OF SEEDS, to the catalogue we sent last year, which was published for two years, 1921-1923.

Henry CORREVON.

LISTE SUPPLÉMENTAIRE

Au 36^{me} Catalogue de Graines.

Achillea abrotanoides.

- fililoba.
- Kerneri.
 - Ligustica.

Aconitum pyrenaicum. Aethionema amœnum, Agrimonia Eupatoria. Allium pyrenaicum.

Alsine parnassica.

Alyssum Arduini.

- flexicaule.
- macrocarpum.
- rupestre.

Althæa hirsuta.

officinalis (Guimauve). Anarrhinum crassifolium.

Androsace coccinea.

Anemone Hepatiea rosea.

- propera.
- rosea.

Antirrhinum nanum.

cinnabarinum.

Aquilegia chrysantha.

Arenaria Bertoloni.

cephalotes.

Aristolochia rotunda. Artemisia japonica.

Aster acris.

- Farreri.
- Garibaldii.
- sibiricus.

Atragene alpina alba.

Barbarea rupicola.

Caccinia glauca.

Cacalia (Emilia) coccinea.

Campanula aucheri.

- carpathica en mélange.
- Elatines.
- miranda.

Carduus carlinæflorus.

enosmus.

Celmisia coriacea.

verbascifolia.

Centaurea nigra.

Phrygia.

Cerastium arcticum.

Mœsiacum.

Chamæmelon oreades.

Circæa Lutetiana.

Clintonia borealis.

Cremanthodium nobile.

Cuphea lanceolata.

Cyclamen Africanum.

Dentaria pentaphylla.

Dianthus Lereschii.

» monspessulanus pyrenaeus. Dipsacus sylvestris var. Tortus (de Vries).

Echinacea purpurea hybrida.

Endressia pyrenaica. Eremurus Elwesianus albus.

- Olgæ.
- Shelfordi.
- spectabilis.
- tauricus

Erigeron trifidus.

Erysimum australis.

leptophylium.

Euphorbia characias.

- rigida.
- Wulfeni.

Ficaria ranunculoides alba.

Gaillardia aristata.

atrosanguinea.

Galanthus robustus præcox.

Genista cinerea.

- monosperma.
- pilosa.
- Rumelica.
- sulfurea.
- Villarsii.

Gentiana amarella.

- Burseri.
- Fræhlichii.
- Purdoni.
- Rostani.

Geranium atlanticum.

Geranium albanum. Gerbera Jamesoni hybrides Geum maximum. Geum triflorum. Gillenia stipulacea. Globularia bellidifolia.

cordifolia, fl. blanches.

Grenowia aurea.

Grindelia squarrosa.

Helianthemum Lavandulæfolium,

rubrum.

Helleborus niger var. altifolius. Hypericum densiflorum.

galioides.

lysimachioides.

Incarvillea fumariæfolia. Indigofera dosua.

Inula acaulis.

Iris aurea.

- Bucharica.
- Delavayi.
- Germanica hybrides.
- longifolia.
- missouriensis.
- regelio-Cyclus.
- tingitana.
- Xyphium.
- Xyphioides.

Lathyrus Boissieri.

latifolius roseiflorus.

Lavandula maritima

terrestris.

Leontodon alpinum.

taraxacifolium.

Leuzea Conifera.

Liatris pycnostachya. Lilium Martagon maximum.

Lilium Parryi.

Linaria anticaria.

Yunnanensis.

Linum gallicum.

viscosum.

Lipäris Læseli.

Lonicera Henryi.

Lychnis Sartorii. Lysimachia ciliata.

Marrubium libanoticum.

Meconopsis brevistyla.

eximia.

Mimulus luteus var. Monarch.

Muscari comosum.

Myosotis alpestris var. grandiflora./

oblongata.

Omphalodes amplexicaulis.

Onobrychis saxatilis.

Ononis minutissima.

Onosma armena.

Origanum Dictamnus.

Orchis en mélange (mixed).

Ourisia macrophylla.

Papaver alpinum var. aurantiacum.

- cramoisi.
- grandiflorum.
- laciniatum.
- roseum.
- sulfureum.
- bracteatum nanum splendens.

pilosum.

Pardanthus chinensis.

Pentstemon cordifolius.

» Newburyi Gem.

Phaca frigida.

Phlomis tuberosa.

Phlox divaricata.

Phyllicea latifolia.

Plantago Cynops.

Polemonium Berninæ.

Polygonum amplexicaule.

orientale.

Potentilla Burensis.

- delphinensis.
- Kurdica.
- splendens.
- mélange (mixed).

Primula agleniana.

- Auricula var. gigantea.
- Bulleyana hybrida.
- Burmanica.
- Chionantha.
- duplex.
- elongata.
- Forresti.
- Glycosma.
- Hapala.
- Inverleight.
- Littoniana.
- Menziesiana. muscoides.
- oblanceolata.
- pulchelloides.
- Prattii.
- pseudo-Sikkimensis.
- seclusa.
- secundiflora.
- septemlota.
- sp. Forrest.
- stenocalyx.

Primula veris atrosanguinea.

Watsoni.

Pyrola rotundifolia.

- umbellata.
- uniflora.

Rhammus alaternus. Rodgersia sambucifolia. Romulea Bulbocodium. Ruta angustifolia. Salvia æthiopis.

- flava.
- patens.
- ebracteatus.
- repens.

Sambucus racemosus. Satureya pygmæa. Saxifraga Biasoletti.

- densa.
- oranensis.

Scilla sibirica.

Sedum alsinæfolium. Sedum Anacampseros.

- Bevrichianum.
- Ellacombianum.
- glaucum.
- pallidum.

Sedum spathulifolium. Sidalcea candida. Silene paradoxa... Stæhelinia dubia. Trigonella Fænum-Græcum. Trillium atropurpureum

- cernuum
- » pendulum. Tulipa sylvestris.

Umbilicus platyphyllus. Verbascum Blattaria.

Veronica canescens.

- rupestris.
- spicata fleurs blanches.
- roses.
- spuria.

Vicia Dumetorum.

Viola cornuta en mélange (mixed).

sciaphylla.

Xanthoceras sorbifolia.

Dianthus alpinus albus. Meconopsis speciosa. (A. K. B.) pseudo-integrifolia. (A. K. B)

PRIX DES GRAINES:

Suisse,	le paquet	0.75 à 1.—
BELGIQUE,	()	1.50
England,	one pack	0/10
FRANCE,	le paquet	1.50